




All Products Catalog.

台灣易而益有限公司

www.ere.com.tw

ERE as the inheritance and continuation of this historical temperature.
Leading and outstanding essence of Taiwan.

Keep vitality, create quality, and strive for the first.



縷光系列-金邊 RICEME

PAGE. **05**

RCQ-101	RCQ-4301	RCQ-5602
RCQ-102	RCQ-4303	RCQ-4510
RCQ-103	RCQ-4302	RCQ-4511
RCQ-4101	RCQ-4304	RCQ-4510 LED
RCQ-4310	RCQ-818	RCQ-4511 LED
RCQ-4311	RCQ-8310	RCQ-4601
RCQ-4306	RCQ-8320	
RCQ-4308	RCQ-1154	

06

RCQ-4602	RCQ-1001	RCQ-6005
RCQ-4603	RCQ-1101	RCQ-6191
RCQ-1518	RCQ-808	
RCQ-4602 LED	RCQ-828	
RCQ-3003	RCQ-6001	
RCQ-3620	RCQ-6002	
RCQ-3002	RCQ-6003	

縷光系列-銀邊 RICEME

PAGE. **07**

RCS-101	RCS-4301	RCS-5602
RCS-102	RCS-4303	RCS-4510
RCS-103	RCS-4302	RCS-4511
RCS-4101	RCS-4304	RCS-4510 LED
RCS-4310	RCS-818	RCS-4511 LED
RCS-4311	RCS-8310	RCS-4601
RCS-4306	RCS-8320	
RCS-4308	RCS-1154	

08

RCS-4602	RCS-3002	RCS-6002
RCS-4603	RCS-1001	RCS-6003
RCS-1518	RCS-1101	RCS-6005
RCS-4602 LED	RCS-808	RCS-6191
RCS-3003	RCS-828	
RCS-3620	RCS-6001	

亮麗系列 ERE 201

PAGE. **09**

RE-201	RE-4201	A-1008
RE-202	A-1006 LED	
RE-203	A-1001	
RE-204	A-1006	
RE-205	A-1003	
RE-206	A-1005	

10

A-1009	A-828
A-1001R	A-6001
A-1101R	A-6002
A-42H	A-6003
A-761	A-6191
A-808	A-6892

平面系列 ERE 101

PAGE. **11**

RE-101	RE-106	RE-4308
RE-102	RE-4101	RE-4301
RE-103	RE-4310	RE-4303
RE-104	RE-4311	RE-4302
RE-105	RE-4306	RE-4304

12

RE-818	RE-103-2R
RE-8310	RE-103-2W
RE-8320	ERE-8900W
RE-102-2R	ERE-8900BK
RE-102-2W	

戶外系列 WATER EGO

歐風系列 EUROPEAN

PAGE. **13**

14

通風扇、節能循環扇系列 CIRCULATOR

ERE-1001 ERE-1009 S-350
ERE-1003 ERE-5151 S-328
ERE-1005 ERE-5152 S-358
ERE-1006 ERE-9005 S-458
ERE-1008 S-290

S-550 DC-890 S-860W
S-650 S-880 S-880WA
DC-210A S-850
DC-230 S-860
DC-238 S-860 BK

共用系列 UNIVERSAL

PAGE. **15**

16

ERE-1001S ERE-8P8C Cat6 ERE-7669
ERE-1101S ERE-9004 ERE-998
ERE-4C ERE-9004-2 ERE-999
ERE-761 ERE-9005W ERE-4512
ERE-762 ERE-42HW ERE-9000
ERE-8P8C Cat5e ERE-7668 ERE-9002

ERE-6001 ERE-7601
ERE-6002 ERE-7602
ERE-6003 ERE-7603
ERE-6191 ERE-7691
ERE-6006 ERE-7606
ERE-BOX

極光系列開關 ERE ET

PAGE. **17**

18

ET1 ET6 ET-4304
ET2 ET-5054 ET-4306
ET3 ET-4301 ET-4308
ET4 ET-4303
ET5 ET-4302

ET-5401 ET-818 ET3-2R
ET-5171 ET-8310 ET3-2W
ET-5271 ET-8320
ET-5173 ET2-2R
ET-5273 ET2-2W

ET NFS共用系列 ET NFS UNIVERSAL

PAGE. **19**

20

ET-1001 ET-3002 ET-5602
ET-1101 ET-3620 ET-761
ET-4601 ET-3003 ET-42H
ET-4602 ET-1504 ET-808
ET-4603 ET-1514 ET-828
ET-1502 ET-1518 ET-4510
ET-1512 ET-4602 LED ET-4511

ET-4510 LED ET-6892 ERE1502S
ET-4511 LED ET-4602 LEDR ERE1512S
ET-6001 ERE-7900BK ERE1518S
ET-6002 ERE-7900 JF-6280
ET-6003 RE-2900 JF-5300
ET-6191 RE-2905

NEW FORMOSA系列開關
ERE FS

PAGE.

21

RE-1FS-1	RE-6FS-1	RE-4304FS-1
RE-2FS-1	RE-5054FS-1	RE-4306FS-1
RE-3FS-1	RE-4301FS-1	RE-4308FS-1
RE-4FS-1	RE-4303FS-1	
RE-5FS-1	RE-4302FS-1	

22

RE-5401FS-1	RE-5273FS-1	RE-2FS2R-1
RE-5171FS-1	RE-818FS-1	RE-2FS2W-1
RE-5271FS-1	RE-8310FS-1	RE-3FS2R-1
RE-5173FS-1	RE-8320FS-1	RE-3FS2W-1

ERE WIDE系列開關
ERE WIDE

PAGE.

23

RE-1WD	RE-6WD	RE-4304WD
RE-2WD	RE-5054WD	RE-4306WD
RE-3WD	RE-4301WD	RE-4308WD
RE-4WD	RE-4303WD	
RE-5WD	RE-4302WD	

24

RE-5401WD	RE-5273WD	RE-2WD2R
RE-5171WD	RE-818WD	RE-2WD2W
RE-5271WD	RE-8310WD	RE-3WD2R
RE-5173WD	RE-8320WD	RE-3WD2W

FORMOSA系列開關
ERE FS

PAGE.

25

RE-1FS	RE-6FS	RE-4304FS
RE-2FS	RE-5054FS	RE-4306FS
RE-3FS	RE-4301FS	RE-4308FS
RE-4FS	RE-4303FS	
RE-5FS	RE-4302FS	

26

RE-5401FS	RE-5273FS	RE-2FS2R
RE-5171FS	RE-818FS	RE-2FS2W
RE-5271FS	RE-8310FS	RE-3FS2R
RE-5173FS	RE-8320FS	RE-3FS2W

FS.WD共用系列
FS WD UNIVERSAL

PAGE.

27

FS-1001	FS-4603	FS-4510
FS-1101	FS-3002	FS-4511
FS-4601	FS-3003	FS-4510 LED
FS-4602	FS-3620	FS-4511 LED
FS-4602 LED	FS-761	
FS-4602 LEDR	FS-1518	

28

FS-6001	FS-42H	FS-1504
FS-6002	FS-808	FS-1514
FS-6003	FS-828	FS-5602
FS-6191	FS-1502	FS-1518 LED
FS-6892	FS-1512	

科技系列 ERE POWER

PAGE. 29

30

電動車專用插座系列 FOR ELECTRIC CAR

PW-5152	PW-5652	PW-5252-2R	ET-3002
PW-5252	PW-4306	PW-5252-2W	ET-3620
PW-5352	PW-4308	PW-5352-2R	ERE-7900
PW-5452	PW-818	PW-5352-2W	ERE-8900W
PW-5552	PW-5261		

雪山系列 ERE SM

PAGE. 31

32

ERE-1SM	ERE-5401SM	ERE-4308SM	SM-1001	SM-3620	SM-6191
ERE-2SM	ERE-4301SM	SM-4601	SM-1101	SM-42H	SM-6001
ERE-3SM	ERE-4303SM	SM-4602	SM-3003	SM-761	SM-6002
ERE-4SM	ERE-4302SM	SM-4602 LED	SM-3002	SM-6892	SM-6003
ERE-5SM	ERE-4304SM				
ERE-6SM	ERE-4306SM				

**RCQ-101** ▾

單開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RCQ-102** ▾

雙開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RCQ-103** ▾

三開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RCQ-4101** ▾

雙USB充電座,單開關
開關 AC 15A 110V
另備 220V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%-2000mA max
- 專利第M446441號

**RCQ-4310** ▾

雙USB充電座,單插座
插座 AC 15A 125V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%-2000mA max
- 專利第M446441號

**RCQ-4311** ▾

雙USB充電座,接地單插座
插座 AC 15A 125V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%-2000mA max
- 專利第M446441號

**RCQ-4306** ▾

單開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RCQ-4308** ▾

單開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RCQ-4301** ▾

雙開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RCQ-4303** ▾

雙開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RCQ-4302** ▾

單開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RCQ-4304** ▾

單開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RCQ-818** ▾

單開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

**RCQ-8310** ▾

雙開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

**RCQ-8320** ▾

單開關 雙調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

**RCQ-1154** ▾

單開關 單押扣
開關 AC 15A 110V
押扣 AC 15A 300V
另備 220V

**RCQ-5602** ▾

節能接地雙插座
AC 15A 125V

- 節能開關設計,省電不需拔插頭
- 有效避免電器待機時的電力損耗
- 安裝容易;接線方式同一般插座

**RCQ-4510** ▾

緊急押扣(強押式)

RCQ-4511 ▾

緊急押扣(循環式)

微小電流型
1c接點
0.1A 30VDC

**RCQ-4510LED** ▾

緊急押扣附指示燈(強押式)

RCQ-4511LED ▾

緊急押扣附指示燈(循環式)

微小電流型
1c接點
0.1A 30VDC

指示燈設計,緊急使用時目標明顯

**RCQ-4601** ▾

雙插座
AC 15A 125V

縷光系列-金邊 RICEME

- 金屬質感對角邊設計
- 輕薄、圓弧、品味獨特
- 銀接點，導電更安全
- 柔和夜光設計
- 大面板
- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



RCQ-4602 ▾

接地雙插座
AC 15A 125V



RCQ-4603 ▾

三插座
AC 15A 125V



RCQ-1518 ▾

緊急插座
AC 15A 125V



RCQ-4602LED ▾

接地雙插座附指示燈
AC 15A 125V

- 可辨視插座是否有電源
- 夜間指示插座位置



RCQ-3003 ▾

電鍋接地雙插座
AC 15A 125V

- 鎖線式2.0 / 5.5²線專用



RCQ-3620 ▾

冷氣T型插座
AC 20A 250V

- 鎖線式2.0 / 5.5²線專用



RCQ-3002 ▾

冷氣H型插座
AC 15A 125V

- 鎖線式2.0 / 5.5²線專用



RCQ-1001 ▾

單插座
AC 15A 125V



RCQ-1101 ▾

接地單插座
AC 15A 125V



RCQ-808 ▾

單調光
AC 110V 400W
另備 220V

- 燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性



RCQ-828 ▾

雙調光
AC 110V 400W
另備 220V

- 燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性



RCQ-6001 ▾

單聯蓋板(一孔)



RCQ-6002 ▾

單聯蓋板(二孔)



RCQ-6003 ▾

單聯蓋板(三孔)



RCQ-6005 ▾

單聯蓋板(開關用)



RCQ-6191 ▾

單聯蓋板(無孔)



RCS-101 ▾

單開關
AC 15A 110V
另備 220V



RCS-102 ▾

雙開關
AC 15A 110V
另備 220V



RCS-103 ▾

三開關
AC 15A 110V
另備 220V



RCS-4101 ▾

雙USB充電座 單開關
開關 AC 15A 110V
另備 220V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%-2000mA max
- 專利第M446441號



RCS-4310 ▾

雙USB充電座 單插座
插座 AC 15A 125V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%-2000mA max
- 專利第M446441號



RCS-4311 ▾

雙USB充電座.接地單插座
插座 AC 15A 125V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%-2000mA max
- 專利第M446441號



RCS-4306 ▾

單開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RCS-4308 ▾

單開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RCS-4301 ▾

雙開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RCS-4303 ▾

雙開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RCS-4302 ▾

單開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RCS-4304 ▾

單開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RCS-818 ▾

單開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V



RCS-8310 ▾

雙開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V



RCS-8320 ▾

單開關 雙調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V



RCS-1154 ▾

單開關 單押扣
開關 AC 15A 110V
押扣 AC 15A 300V
另備 220V



RCS-5602 ▾

節能接地雙插座
AC 15A 125V

- 節能開關設計，省電不需拔插頭
- 有效避免電器待機時的電力損耗
- 安裝容易：接線方式同一般插座



RCS-4510 ▾

緊急押扣(強押式)

RCS-4511

緊急押扣(循環式)

微小電流型
1c接點
0.1A 30VDC



RCS-4510LED ▾

緊急押扣附指示燈(強押式)

RCS-4511LED

緊急押扣附指示燈(循環式)

微小電流型
1c接點
0.1A 30VDC

指示燈設計，緊急使用時目標明顯



RCS-4601 ▾

雙插座
AC 15A 125V

縷光系列-銀邊 RICEME

- 金屬質感對角邊設計
- 輕薄、圓弧、品味獨特
- 銀接點，導電更安全
- 柔和夜光設計
- 大面板
- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



RCS-4602 ▾

接地雙插座
AC 15A 125V



RCS-4603 ▾

三插座
AC 15A 125V



RCS-1518 ▾

緊急插座
AC 15A 125V



RCS-4602LED ▾

接地雙插座附指示燈
AC 15A 125V

- 可辨視插座是否有電源
- 夜間指示插座位置



RCS-3003 ▾

電鍋接地雙插座
AC 15A 125V

- 鎖線式2.0 / 5.5²線專用



RCS-3620 ▾

冷氣T型插座
AC 20A 250V

- 鎖線式2.0 / 5.5²線專用



RCS-3002 ▾

冷氣H型插座
AC 15A 125V

- 鎖線式2.0 / 5.5²線專用



RCS-1001 ▾

單插座
AC 15A 125V



RCS-1101 ▾

接地單插座
AC 15A 125V



RCS-808 ▾

單調光
AC 110V 400W
另備 220V


燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性



RCS-828 ▾

雙調光
AC 110V 400W
另備 220V

燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性



RCS-6001 ▾

單聯蓋板(一孔)



RCS-6002 ▾

單聯蓋板(二孔)



RCS-6003 ▾

單聯蓋板(三孔)



RCS-6005 ▾

單聯蓋板(開關用)



RCS-6191 ▾

單聯蓋板(無孔)

**RE-201**

單開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-202**

雙開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-203**

三開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-204**

四開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-205**

五開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-206**

六開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-4201**

雙USB充電座 單開關
開關 AC 15A 110V
另備 220V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%-2000mA max
- 專利第M446441號

**A-1006LED**

接地雙插座附指示燈
AC 15A 125V

**A-1001**

電鍋接地雙插座
AC 15A 125V

- 鎖線式2.0 / 5.5²線專用

**A-1006**

接地雙插座
AC 15A 125V

**A-1003**

雙插座
AC 15A 125V

**A-1005**

三插座
AC 15A 125V

**A-1008**

冷氣T型插座
AC 20A 250V

- 鎖線式2.0 / 5.5²線專用

亮麗系列 ERE 201

ONETOUCH開關,流線弧度,視覺新感受

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



A-1009

冷氣H型插座
AC 15A 125V

• 鎖線式2.0 / 5.5²線專用



A-1001R

單插座
AC 15A 125V

• 驗證型號: ERE1001S



A-1101R

接地單插座
AC 15A 125V

• 驗證型號: ERE1101S



A-42H

電話4芯雙插座



A-761

電視單插座(分配器)



A-808

單調光
AC110V 400W
另備 220V

燈具品牌及種類眾多,
請先確認燈具之適用性



A-828

雙調光
AC110V 400W
另備 220V

燈具品牌及種類眾多,
請先確認燈具之適用性




A-6001

單聯蓋板(一孔)



A-6002

單聯蓋板(二孔)



A-6003

單聯蓋板(三孔)



A-6191

單聯蓋板(無孔)



A-6892


雙聯蓋板(無孔)

**RE-101**

單開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-102**


雙開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-103**


三開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-104**

四開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-105**

五開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-106**

六開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-4101**

雙USB充電座 單開關
插座 AC 15A 125V
另備 220V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%~2000mA max
- 專利第M446441號

**RE-4310**

雙USB充電座 單插座
插座 AC 15A 125V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%~2000mA max
- 專利第M446441號

**RE-4311**

雙USB充電座 接地單插座
AC 15A 125V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
- USB輸出 DC5V±5%~2000mA max
- 專利第M446441號

**RE-4306**

單開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4308**

單開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4301**

雙開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4303**

雙開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4302**

單開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4304**

單開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

平面系列

ERE 101

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



RE-818 ▾

單開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性



RE-8310 ▾

雙開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性



RE-8320 ▾

單開關 雙調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性



RE-102-2R ▾

雙開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-102-2W ▾

雙開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-103-2R ▾

三開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-103-2W ▾

三開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

戶外系列

WATER EGO

- 時尚流線設計
- 多角度可掀式外蓋
- 安裝便利
- 插頭更完善包覆
- IP55防水等級
- 設計專利D208545



ERE-8900W ▾

防水蓋板橫式
防護等級IP55



ERE-8900BK ▾

防水蓋板橫式-黑
防護等級IP55

歐風系列

EUROPEAN

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材

**ERE-1001** ▾

電銅接地雙插座
AC 15A 125V
米色

• 鎖線式2.0 / 5.5²線專用

**ERE-1003** ▾

雙插座
AC 15A 125V
米色

**ERE-1005** ▾

三插座
AC 15A 125V
米色

**ERE-1006** ▾

接地雙插座
AC 15A 125V
米色

**ERE-1008** ▾

冷氣T型插座
AC 20A 250V
米色

• 鎖線式2.0 / 5.5²線專用

**ERE-1009** ▾

冷氣H型插座
AC 15A 125V
米色

• 鎖線式2.0 / 5.5²線專用

**ERE-5151** ▾

卡式螢光單切
AC 15A 110V
米色
另備 220V

**ERE-5152** ▾

卡式螢光雙切
AC 15A 110V
米色
另備 220V

**ERE-9005** ▾

卡式調光器
AC110V 400W
米色
另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性

通風扇

CIRCULATOR

**S-290** ▾

浴室通風扇-直排
AC110V 60HZ

功 率：14W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：210×210×高115mm
圓孔尺寸：190mm
噪音值：30dBA
最大排風量：38m³/hr

**S-350** ▾

精密回油馬達
浴室通風扇-明排
AC110V 60HZ

功 率：20W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：205×255×高108mm
噪音值：35dBA
最大排風量：80m³/hr
另備 220V

**S-328** ▾

精密回油馬達
浴室通風扇-直排
AC110V 60HZ

功 率：20W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：210×210×高140mm
噪音值：35dBA
最大排風量：88m³/hr
另備 220V

**S-358** ▾

精密回油馬達
浴室通風扇-側排
AC110V 60HZ

功 率：20W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：210×210×高154mm
噪音值：35dBA
最大排風量：85m³/hr
另備 220V

**S-458** ▾

精密回油馬達
浴室通風扇-側排
AC110V 60HZ

功 率：29W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：210×210×高170mm
噪音值：35dBA
最大排風量：90m³/hr
另備 220V



電容式精密馬達
S-550

超強型通風扇-側排
AC110V 60Hz

功 率：32W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：250×250×高218mm
噪音值：40dBA
最大排風量：152m³/hr
另備 220V

- 適用3-6坪



電容式精密馬達
S-650

輕鋼架超強型通風扇-側排
AC110V 60Hz

功 率：32W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：600×600×高218mm
噪音值：45dBA
最大排風量：170m³/hr
另備 220V

- 面板附電源指示燈(專利M325355)
- 適用3-6坪



磁浮超靜音馬達
DC-210A

節能變頻通風扇-側排

全電壓
AC110V-220V 60Hz

功 率：3W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：210×210×高180mm
噪音值：28dBA
最大排風量：90m³/hr

- 耗電僅3W比AC省80%
- 二項專利設計
- 安全防護110V/220V全電壓設計



磁浮超靜音馬達
DC-230

智慧溫控節能通風扇-側排

全電壓
AC110V-220V 60Hz

功 率：低速3W高速7W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：210×210×高180mm
噪音值：28dBA
最大排風量：150m³/hr

- 耗電僅3W比AC省80%
- 二項專利設計
- 安全防護110V/220V全電壓設計
- 智慧溫控：依室內溫度-自動變化高低速運轉



磁浮超靜音馬達
DC-238

直流節能通風扇-側排

全電壓
AC110V-220V 60Hz

功 率：8W
出風口尺寸：Ø100mm(4")
安裝尺寸：210×210×高170mm
噪音值：28dBA
最大排風量：120m³/hr

- 二項專利設計
- 安全防護110V/220V全電壓設計
- 自動提高轉速

節能循環扇

CIRCULATOR



DC-890

直流輕鋼架 節能循環扇
(遙控型)
三段風速(強、中、弱)旋轉
全電壓 負離子功能
AC110V-220V 60Hz

功 率：30W
扇葉尺寸：12吋
安裝尺寸：600×600×高180mm



S-880

輕鋼架 節能循環扇
(遙控型)
三段風速(強、中、弱)旋轉
定時1-9小時
AC110V 60Hz

功 率：45W
扇葉尺寸：12吋
安裝尺寸：600×600×高180mm
另備 220V



S-850

歐風節能循環吊扇
(遙控型)
三段風速(強、中、弱)旋轉
定時1-9小時
AC110V 60Hz

功 率：45W
扇葉尺寸：14吋
安裝尺寸：481×481×高210mm
另備 220V



S-860

輕鋼架 節能循環扇
(遙控型)
三段風速(強、中、弱)旋轉
AC110V 60Hz

功 率：45W
扇葉尺寸：12吋
安裝尺寸：600×600×高180mm
另備 220V



S-860BK

輕鋼架 節能循環扇-黑色
(遙控型)
三段風速(強、中、弱)旋轉
AC110V 60Hz

功 率：45W
扇葉尺寸：12吋
安裝尺寸：600×600×高180mm
另備 220V



S-860W

輕鋼架 節能循環扇
(壁控型)
三段風速(強、中、弱)旋轉
AC110V 60Hz

功 率：45W
扇葉尺寸：12吋
安裝尺寸：600×600×高180mm
另備 220V

- 壁控開關請另外選購(S-880WA)



S-880WA

循環扇壁控專用開關
AC110V-220V

- 按1下：開 / 關 連接2下：變速
- 建議搭配S-860W使用



ERE-1001S ▾

卡式單插座
AC 15A 125V



ERE-1101S ▾

卡式接地單插座
AC 15A 125V



ERE-4C ▾

卡式電話插座
6極 4芯



ERE-761 ▾

卡式電視插座(分配器)
CATV5-1000MHZ



ERE-762 ▾

卡式電視插座(分岐器)
CATV5-900MHZ



Cat5e
ERE-8P8C ▾

卡式資訊插座
100bps



Cat6
ERE-8P8C ▾

卡式資訊插座
250bps



ERE-9004 ▾

電壓回流器
110V用

• 開關指示燈不亮或亮度不足, 加裝使用



ERE-9004-2 ▾

電壓回流器/220V
220V用

• 開關指示燈不亮或亮度不足, 加裝使用



ERE-9005W ▾

卡式調光器(白)
AC 110V 400W
另備220V用

• 本產品有米色、白色可供選擇



ERE-42HW ▾

電話雙插座
6極 4芯



ERE-7668 ▾

電捲門開關
輕觸式露出型

• 2A1B
• DC12V 50mA



ERE-7669 ▾

電捲門開關
埋入式(白鐵蓋板)

• 2A1B
• DC12V 50mA



ERE-998 ▾

鳥聲門鈴(露出型)

ERE-999

鳥聲門鈴(埋入型)

AC110V
另備220V用



ERE-4512 ▾

(二段式)1C接點
埋入式緊急押扣

AC125V 0.3A
DC50V 0.5A



ERE-9000 ▾

感應開關
AC110V~220V
(單一使用500W)

• 埋入式、露出型兩用



ERE-9002 ▾

感應開關(埋入型)
AC110V~220V
(單一使用500W)

共用系列

UNIVERSAL

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



ERE-6001 ▾

立體蓋板(一孔)



ERE-6002 ▾

立體蓋板(二孔)



ERE-6003 ▾

立體蓋板(三孔)



ERE-6191 ▾

立體蓋板(盲蓋)



ERE-6006 ▾

立體排水孔蓋板



ERE-BOX ▾

單聯接線盒(明)

ABS材質



ERE-7601 ▾

不銹鋼蓋板(一孔)

- 卡扣無螺絲設計、周圍塑膠絕緣保護
- 本產品附塑膠框，不需另購鐵片



ERE-7602 ▾

不銹鋼蓋板(二孔)

- 卡扣無螺絲設計、周圍塑膠絕緣保護
- 本產品附塑膠框，不需另購鐵片



ERE-7603 ▾

不銹鋼蓋板(三孔)

- 卡扣無螺絲設計、周圍塑膠絕緣保護
- 本產品附塑膠框，不需另購鐵片



ERE-7691 ▾

不銹鋼蓋板(盲蓋)

- 卡扣無螺絲設計、周圍塑膠絕緣保護
- 本產品附塑膠框，不需另購鐵片



ERE-7606 ▾

不銹鋼面板(特大孔)
不含卡框

- 大型開關適用
- 卡扣無螺絲設計、周圍塑膠絕緣保護

**ET1**

單開關
AC 15A 110V
另備 220V

**ET2**

雙開關
AC 15A 110V
另備 220V

**ET3**

三開關
AC 15A 110V
另備 220V

**ET4**

四開關
AC 15A 110V
另備 220V

**ET5**

五開關
AC 15A 110V
另備 220V

**ET6**

六開關
AC 15A 110V
另備 220V

**ET-5054**

四路開關
AC 15A 110V
另備 220V

**ET-4301**

雙開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**ET-4303**

雙開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**ET-4302**

單開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**ET-4304**

單開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**ET-4306**

單開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**ET-4308**

單開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

極光系列開關 ERE ET

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



ET-5401 ▼

電鈴押扣
AC 15A 300V



ET-5171 ▼

照明延遲開關
AC 15A 110V
延遲:鎢絲燈 300W
日光燈 160W
另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認
燈具之適用性



ET-5271 ▼

單開關 單照明延遲開關
AC 15A 110V
延遲:鎢絲燈 300W
日光燈 160W
另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認
燈具之適用性



ET-5173 ▼

通風扇延遲開關
AC 15A 110V
延遲:負載160W以內使用
另備 220V



ET-5273 ▼

單開關 單通風扇延遲開關
AC 15A 110V
延遲:負載160W以內使用
另備 220V



ET-818 ▼

單開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認
燈具之適用性



ET-8310 ▼

雙開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認
燈具之適用性



ET-8320 ▼

單開關 雙調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認
燈具之適用性



ET2-2R ▼

雙開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



ET2-2W ▼

雙開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V




ET3-2R ▼

三開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



ET3-2W ▼

三開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**ET-1001**單插座
AC 15A 125V**ET-1101**接地單插座
AC 15A 125V**ET-4601**雙插座
AC 15A 125V**ET-4602**接地雙插座
AC 15A 125V**ET-4603**三插座
AC 15A 125V**ET-1502**雙插座
AC 15A 125V**ET-1512**接地雙插座
AC 15A 125V**ET-3002**冷氣H型插座
AC 15A 125V• 銅線式2.0 / 5.5²線專用**ET-3620**冷氣T型插座
AC 20A 250V• 銅線式2.0 / 5.5²線專用**ET-3003**電鍋接地雙插座
AC 15A 125V• 銅線式2.0 / 5.5²線專用**ET-1504**四插座
AC 15A 125V**ET-1514**接地四插座
AC 15A 125V**ET-1518**緊急插座
AC 15A 125V**ET-4602LED**接地雙插座附指示燈
AC 15A 125V**ET-5602**節能接地雙插座
AC 15A 125V

- 節能開關設計，省電不需拔插頭。
- 有效避免電器待機時的電力損耗。
- 安裝容易：接線方式同一般插座。

**ET-761**

電視單插座(分配器)

**ET-42H**電話4芯雙插座
6極4芯**ET-808**單調光
AC 110V 400W

另備 220V

- 燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性

**ET-828**雙調光
AC 110V 400W

另備 220V

- 燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性

**ET-4510**

緊急押扣(強押式)

ET-4511

緊急押扣(循環式)

微小電流型
1c接點
0.1A 30VDC

ET NFS 共用系列

ET NFS UNIVERSAL

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



ET-4510LED ▾

緊急押扣附指示燈(強押式)

ET-4511LED ▾

緊急押扣附指示燈(循環式)

微小電流型
1c接點
0.1A 30VDC

• 指示燈設計，緊急使用時目標明顯



ET-6001 ▾

單聯蓋板(一孔)



ET-6002 ▾

單聯蓋板(二孔)



ET-6003 ▾

單聯蓋板(三孔)



ET-6191 ▾

單聯蓋板(無孔)



ET-6892 ▾

雙聯蓋板(無孔)



ET-4602LEDR ▾

緊急插座附指示燈-紅
AC 15A 125V



ERE-7900BK ▾

防水蓋板橫式-黑
• 各家廠牌皆適用



ERE-7900 ▾

防水蓋板橫式
• 各家廠牌皆適用



RE-2900 ▾

防雨型插座(空座)



RE-2905 ▾

防雨型接地雙插座
AC 15A 125V



ERE1502S ▾

雙插座主體
AC 15A 125V



ERE1512S ▾

接地雙插座主體
AC 15A 125V



ERE1518S ▾

緊急插座主體
AC 15A 125V



JF-6280 ▾

圓型盲蓋



JF-5300 ▾

彈跳蓋板(空殼)-銀色
另有銅色可選



RE-1FS-1 ▾

單開關
AC 15A 110V
另備 220V



RE-2FS-1 ▾

雙開關
AC 15A 110V
另備 220V




RE-3FS-1 ▾

三開關
AC 15A 110V
另備 220V




RE-4FS-1 ▾

四開關
AC 15A 110V
另備 220V



RE-5FS-1 ▾

五開關
AC 15A 110V
另備 220V



RE-6FS-1 ▾

六開關
AC 15A 110V
另備 220V



RE-5054FS-1 ▾

四路開關
AC 15A 110V
另備 220V



RE-4301FS-1 ▾

雙開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-4303FS-1 ▾

雙開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-4302FS-1 ▾

單開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-4304FS-1 ▾

單開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-4306FS-1 ▾

單開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V




RE-4308FS-1 ▾

單開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

NEW FORMOSA 系列開關 ERE FS

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材
- 驗證主型號: RE1WD



RE-5401FS-1 ▾

電鈴押扣
AC 15A 300V



RE-5171FS-1 ▾

照明延遲開關
AC 15A 110V
延遲: 鎢絲燈 300W
日光燈 160W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多, 請先確認燈具之適用性



RE-5271FS-1 ▾

單開關 單照明延遲開關
AC 15A 110V
延遲: 鎢絲燈 300W
日光燈 160W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多, 請先確認燈具之適用性



RE-5173FS-1 ▾

通風扇延遲開關
AC 15A 110V
延遲: 負載160W以內使用
另備 220V



RE-5273FS-1 ▾

單開關 單通風扇延遲開關
AC 15A 110V
延遲: 負載160W以內使用
另備 220V



RE-818FS-1 ▾

單開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多, 請先確認燈具之適用性



RE-8310FS-1 ▾

雙開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多, 請先確認燈具之適用性



RE-8320FS-1 ▾

單開關 雙調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多, 請先確認燈具之適用性



RE-2FS2R-1 ▾

雙開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15V 125V



RE-2FS2W-1 ▾

雙開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15V 125V



RE-3FS2R-1 ▾

三開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15V 125V



RE-3FS2W-1 ▾

三開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15V 125V

**RE-1WD**

單開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-2WD**

雙開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-3WD**

三開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-4WD**

四開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-5WD**

五開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-6WD**

六開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-5054WD**

四路開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-4301WD**

雙開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4303WD**

雙開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4302WD**

單開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4304WD**

單開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4306WD**

單開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4308WD**

單開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

ERE WIDE 系列開關

ERE WIDE

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



RE-5401WD ▾

電鈴押扣
AC 15A 300V



RE-5171WD ▾

照明延遲開關
AC 15A 110V
延遲:鎢絲燈 300W
日光燈 160W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-5271WD ▾

單開關 單照明延遲開關
AC 15A 110V
延遲:鎢絲燈 300W
日光燈 160W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-5173WD ▾

通風扇延遲開關
AC 15A 110V
延遲:負載160W以內使用

另備 220V



RE-5273WD ▾

單開關 單通風扇延遲開關
AC 15A 110V
延遲:負載160W以內使用

另備 220V



RE-818WD ▾

單開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-8310WD ▾

雙開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-8320WD ▾

單開關 雙調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-2WD2R ▾

雙開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-2WD2W ▾

雙開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-3WD2R ▾

三開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-3WD2W ▾

三開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-1FS**

單開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-2FS**

雙開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-3FS**

三開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-4FS**

四開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-5FS**

五開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-6FS**

六開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-5054FS**

四路開關
AC 15A 110V
另備 220V

**RE-4301FS**

雙開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4303FS**

雙開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4302FS**

單開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4304FS**

單開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4306FS**

單開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-4308FS**

單開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

FORMOSA 系列開關

ERE FS

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



RE-5401FS ▾

電鈴押扣
AC 15A 300V



RE-5171FS ▾

照明延遲開關
AC 15A 110V
延遲:鎢絲燈300W
日光燈160W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-5271FS ▾

單開關 單照明延遲開關
AC 15A 110V
延遲:鎢絲燈300W
日光燈160W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-5173FS ▾

通風扇延遲開關
AC 15A 110V
延遲:負載160W以內使用

另備 220V



RE-5273FS ▾

單開關 單通風扇延遲開關
AC 15A 110V
延遲:負載160W以內使用

另備 220V



RE-818FS ▾

單開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-8310FS ▾

雙開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-8320FS ▾

單開關 雙調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W

另備 220V

• 燈具品牌及種類眾多,請先確認燈具之適用性



RE-2FS2R ▾

雙開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-2FS2W ▾

雙開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-3FS2R ▾

三開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



RE-3FS2W ▾

三開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**FS-1001**單插座
AC 15A 125V**FS-1101**接地單插座
AC 15A 125V**FS-4601**雙插座
AC 15A 125V**FS-4602**接地雙插座
AC 15A 125V**FS-4602LED**接地雙插座附指示燈
AC 15A 125V**FS-4602LEDR**緊急插座附指示燈-紅
AC 15A 125V**FS-4603**三插座
AC 15A 125V**FS-3002**冷氣H型插座
AC 15A 125V• 鎖線式2.0 / 5.5²線專用**FS-3003**電鍋接地雙插座
AC 15A 125V• 鎖線式2.0 / 5.5²線專用**FS-3620**冷氣T型插座
AC 20A 250V• 鎖線式2.0 / 5.5²線專用**FS-761**

電視單插座(分配器)

**FS-1518**緊急插座
AC 15A 125V**FS-4510**

緊急押扣(強押式)

FS-4511

緊急押扣(循環式)

微小電流型
1c接點
0.1A 30VDC**FS-4510LED**

緊急押扣附指示燈(強押式)

FS-4511LED

緊急押扣附指示燈(循環式)

微小電流型
1c接點
0.1A 30VDC

• 指示燈設計・緊急使用時目標明顯

FS.WD 共用系列


FS WD UNIVERSAL

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



FS-6001

單聯蓋板(一孔)



FS-6002

單聯蓋板(二孔)



FS-6003

單聯蓋板(三孔)



FS-6191

單聯蓋板(無孔)



FS-6892

雙聯蓋板(無孔)



FS-42H

電話4芯雙插座
6極4芯



FS-808

單調光
AC 110V 400W
另備 220V

- 燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性



FS-828

雙調光
AC 110V 400W
另備 220V

- 燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性



FS-1502

雙插座
AC 15A 125V



FS-1512

接地雙插座
AC 15A 125V



FS-1504

四插座
AC 15A 125V



FS-1514

接地四插座
AC 15A 125V



FS-5602

節能接地雙插座
AC 15A 125V

- 節能開關設計，省電不需拔插頭
- 有效避免電器待機時的電力損耗
- 安裝容易：接線方式同一般插座



FS-1518LED

緊急插座附指示燈-紅
AC 15A 125V


- 指示燈設計，緊急使用時目標明顯。

科技系列

ERE POWER

ONETOUCH 高規格

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材

**PW-5152** ▾

單開關
AC 15A 110V
另備 220V

**PW-5252** ▾


雙開關
AC 15A 110V
另備 220V

**PW-5352** ▾


三開關
AC 15A 110V
另備 220V

**PW-5452** ▾

四開關
AC 15A 110V
另備 220V

**PW-5552** ▾


五開關
AC 15A 110V
另備 220V

**PW-5652** ▾

六開關
AC 15A 110V
另備 220V

**PW-4306** ▾

單開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**PW-4308** ▾

單開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**PW-818** ▾

單開關 單調光
開關 AC 15A 110V
調光 AC 110V 400W
另備 220V

**PW-5261** ▾

電鈴押扣
AC 15A 300V
另備 220V


**RE-5252-2R** ▾

雙開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-5252-2W** ▾

雙開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

• 燈具品牌及種類眾多，請先確認燈具之適用性，使用400W以內最佳

**RE-5352-2R** ▾

三開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

**RE-5352-2W** ▾

三開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V

電動車專用插座系列

對應原廠-市售符合安規旅行充電器使用

FOR ELECTRIC CAR



ET-3002 ▾

電動車H型專用插座
AC 15A 125V



ET-3620 ▾

電動車T型專用插座
AC 20A 250V



ERE-7900 ▾

防水蓋板橫式

• 各家廠牌皆適用



ERE-8900W ▾

防水蓋板-橫式
防護等級IP55



ERE-1SM ▾

單開關
AC 15A 110V
另備 220V



ERE-2SM ▾

雙開關
AC 15A 110V
另備 220V



ERE-3SM ▾

三開關
AC 15A 110V
另備 220V



ERE-4SM ▾

四開關
AC 15A 110V
另備 220V



ERE-5SM ▾

五開關
AC 15A 110V
另備 220V



ERE-6SM ▾

六開關
AC 15A 110V
另備 220V



ERE-5401SM ▾

電鈴押扣
AC 15A 300V
另備 220V



ERE-4301SM ▾

雙開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



ERE-4303SM ▾

雙開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



ERE-4302SM ▾

單開關 雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



ERE-4304SM ▾

單開關 接地雙插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



ERE-4306SM ▾

單開關 單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



ERE-4308SM ▾

單開關 接地單插座
開關 AC 15A 110V
插座 AC 15A 125V



SM-4601 ▾

雙插座
AC 15A 125V



SM-4602 ▾

接地雙插座
AC 15A 125V



SM-4602LED ▾

接地雙插座附指示燈
AC 15A 125V

雪山系列 ERE SM

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 高優質銅材



SM-1001 ▼

單插座
AC 15A 125V



SM-1101 ▼

接地單插座
AC 15A 125V



SM-3003 ▼

電鍋接地雙插座
AC 15A 125V

• 銀線式2.0 / 5.5²線專用



SM-3002 ▼

冷氣H型插座
AC 15A 125V

• 銀線式2.0 / 5.5²線專用



SM-3620 ▼

冷氣T型插座
AC 20A 250V

• 銀線式2.0 / 5.5²線專用



SM-42H ▼

電話4芯雙插座
6極4芯



SM-761 ▼

電視單插座(分配器)



SM-6892 ▼

雙聯蓋板(無孔)



SM-6191 ▼

單聯蓋板(無孔)



SM-6001 ▼

單聯蓋板(一孔)



SM-6002 ▼

單聯蓋板(二孔)



SM-6003 ▼

單聯蓋板(三孔)

FOONLEE
豐立自動控制器材有限公司
www.foonlee.com.tw



台灣易而益有限公司

TAIWAN **ERE** CO., LTD.

E-mail : ere@livemail.tw

www.ere.com.tw

