

ERE

RICEME

縷 ———— 光

A sense of continuity of light, using strings to achieve a sparkling visual experience. Extremely light, thin, round and soft.



www.ere.com.tw

RICEME

縷 ——— 光

自亨利·戈培爾發現的第一道光射進人類文明開始，
易而益做為這份歷史溫度的傳承及延續者，譜寫了章章領先及優秀的台灣精粹。

ABOUT US

誠信、研發、品質是工廠生存命脈
保持活力、創造品質、爭取第一

Integrity, research and development, quality are
the lifeblood of the factory.

Keep vitality, create quality, and strive
for the first.

台灣易而益(簡稱:台灣ERE)

從設計、研發至模具、生產 一貫作業

1993s

由本公司張董事長於台中成立易而益電業社，生產家用壁上
開關、插座、浴室通風機。

1999s

成立台灣易而益有限公司，成功開發ONE TOUCH系列產品。

2000s

FORMOSA大面板開關誕生，並取得多項專利。

2001s

因應市場需求，純白開關WIDE系列上市。

2004s

與士林電機技術合作，產品多元化

2006s

通過 ISO 9001:2000 國際品質認證

2006s

星海、雪山系列上市。

2008s

Power科技、ET極光系列上市。

2020s

RICEME 縷光系列嶄新推出。



RICEME

取自宋·蘇軾〈赤壁賦〉：「餘音嫋嫋，不絕如縷」又有唐詩金縷衣之美稱，縷字表現極其典雅與細緻，加上光的延續感，用字串就能感受到波光粼粼的視覺感受，極其能表現這次新產品的輕薄，圓弧、柔和。

- MIT
- CNS認證
- 設計專利 D200637

SPECIFICATION

RCQ-101 單開關

AC 15A 110V

RCQ-102 雙開關

AC 15A 110V

RCQ-103 三開關

AC 15A 110V

- 金屬質感對角邊設計
- 輕薄、圓弧、品味獨特
- 銀接點，導電更安全
- 柔和夜光設計
- 大面板



RCQ-101



RCQ-102



RCQ-103



RCQ-4310



RCQ-4311



RCQ-4101

SPECIFICATION

RCQ-4310 雙USB充電座.單插座

插座 AC 15A 125V

RCQ-4311 雙USB充電座.接地單插座

插座 AC 15A 125V

RCQ-4101 雙USB充電座.單開關

開關 AC 15A 110V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
USB輸出 DC5V±5%—2000mA max
- 便利：超薄設計、無需額外配線、施工快速
- 專利第M446441號
- 節能、效率、安全



SPECIFICATION

RCQ-4602 接地雙插座
AC 15A 125V

RCQ-4601 雙插座
AC 15A 125V

RCQ-4603 三插座
AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅



RCQ-4602



RCQ-4601



RCQ-4603



RCQ-5602

SPECIFICATION

RCQ-5602 節能接地雙插座
AC 15A 110V

- 節能開關設計，省電不需拔插頭
- 有效避免電器待機時的電力損耗
- 安裝容易：接線方式同一般插座
- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅



SPECIFICATION

RCQ-1518 緊急接地雙插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性。
- 日製銅

RCQ-4602 LED

接地雙插座附指示燈

AC 15A 110V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 可辨視插座是否有電源
- 夜間指示插座位置
- 日製銅



RCQ-1518



RCQ-4602 LED



RCQ-3002



RCQ-3620



RCQ-3003

SPECIFICATION

RCQ-3002 冷氣H型插座

AC 15A 125V

RCQ-3620 冷氣T型插座

AC 20A 250V

RCQ-3003 電鍋接地雙插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 鎖線式2.0/5.5mm²線專用
- 日製銅

SPECIFICATION

RCQ-6001 單聯蓋板(一孔)

RCQ-6002 單聯蓋板(二孔)

RCQ-6003 單聯蓋板(三孔)

RCQ-6191 單聯盲蓋板(無孔)



RCQ-6001



RCQ-6002



RCQ-6003



RCQ-6191



RCQ-1001



RCQ-1101

SPECIFICATION

RCQ-1001 單插座


AC 15A 125V

RCQ-1101 接地單插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅





SPECIFICATION

RCS-101 單開關

AC 15A 110V

RCS-102 雙開關

AC 15A 110V

RCS-103 三開關

AC 15A 110V

- 金屬質感對角邊設計
- 輕薄、圓弧、品味獨特
- 銀接點，導電更安全
- 柔和夜光設計
- 大面板



RCS-101



RCS-102



RCS-103



RCS-4310



RCS-4311



RCS-4101

SPECIFICATION

RCS-4310 雙USB充電座.單插座

插座 AC 15A 125V

RCS-4311 雙USB充電座.接地單插座

插座 AC 15A 125V

RCS-4101 雙USB充電座.單開關

開關 AC 15A 110V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz
USB輸出 DC5V±5% - 2000mA max
- 便利：超薄設計、無需額外配線、施工快速
- 專利第M446441號
- 節能、效率、安全

SPECIFICATION

RCS-4602 接地雙插座

AC 15A 125V

RCS-4601 雙插座

AC 15A 125V

RCS-4603 三插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅



RCS-4602



RCS-4601



RCS-4603



RCS-5602

SPECIFICATION

RCS-5602 節能接地雙插座

AC 15A 110V

- 節能開關設計，省電不需拔插頭
- 有效避免電器待機時的電力損耗
- 安裝容易：接線方式同一般插座
- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅

SPECIFICATION

RCS-1518 緊急接地雙插座

AC 15A 125V


- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性。
- 日製銅

RCS-4602 LED

接地雙插座附指示燈

AC 15A 110V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 可辨視插座是否有電源
- 夜間指示插座位置
- 日製銅



RCS-1518



RCS-4602 LED



RCS-3002



RCS-3620



RCS-3003

SPECIFICATION

RCS-3002 冷氣H型插座

AC 15A 125V

RCS-3620 冷氣T型插座

AC 20A 250V

RCS-3003 電鍋接地雙插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 鎖線式2.0/5.5mm²線專用
- 日製銅

SPECIFICATION

RCS-6001 單聯蓋板(一孔)

RCS-6002 單聯蓋板(二孔)

RCS-6003 單聯蓋板(三孔)

RCS-6191 單聯盲蓋板(無孔)



RCS-6001



RCS-6002



RCS-6003



RCS-6191



RCS-1001



RCS-1101

SPECIFICATION

RCS-1001 單插座

AC 15A 125V

RCS-1101 接地單插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅

 台灣易而益有限公司

E ere@livemail.tw

W www.ere.com.tw



FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW

ERE as the inheritance and continuation of this historical temperature. Leading and outstanding essence of Taiwan.

