




LED 投光燈

BVP010



4 5 6



4 5 8



110V
240V

50Hz
60Hz



IK06

IP65



Max.
40 °C
Min.
-20 °C

Ta
25 °C



產品型號

流明輸出 (lm)



功率 (W)

出光角度



Pila BVP010 NW 10W 110-240V 840	900	10	100°~120°	0.0046	0.27
Pila BVP010 CW 10W 110-240V 865	900	10		0.0046	0.27
Pila BVP010 NW 30W 110-240V 840	2700	30		0.01	0.44
Pila BVP010 CW 30W 110-240V 865	2700	30		0.01	0.44
Pila BVP010 NW 50W 110-240V 840	4500	50		0.015	0.7
Pila BVP010 CW 50W 110-240V 865	4500	50		0.015	0.7
Pila BVP010 NW 100W 110-240V 840	9000	100		0.034	1.5
Pila BVP010 CW 100W 110-240V 865	9000	100		0.034	1.5

尺寸




>0m



尺寸(mm)


	10W	30W	50W	100W
A	103	145	176	238
B	137	193	239	332
C	34	34	39	39
D	111	160	205	274
a	47.5	75	83.8	135
b	4.5	6	6.2	8.5
c	4.5	6	6.2	8.5

外露導線長度:10/30W:160mm;50/100W:220mm






調節扭力

	10W	30W	50W	100W
Torque(Nm)	2	4	4	6



- 按照國家標準安裝固定好燈具，確保其不會掉落。




- 接線過程中切勿通電
- 此燈具應由有資格的電工安裝，接線要符合IEC電器標準或國家標準
- 如果此燈具的外部軟纜或軟線損壞了，該線要由製造商或其服務代理商或有類似資格的人更換，以避免發生危險
- 此燈具的光源是不可替換的，當光源到其壽終時，應替換整個燈具
- 此燈是符合IEC60598或者GB7000標準
- 此燈具避免在腐蝕環境或含有有害物質，例如硫化物，鹵化物，領苯二甲酸酯等環境

昕諾飛燈具（上海）有限公司
地址：上海市嘉定區馬陸鎮滬宜公路1805號6幢2層
郵編：201801



LED 投光燈

BVP010



8



13 16



**110V
240V**

**50Hz
60Hz**



IK06

IP65



產品型號

流明輸出 (lm)

功率(W)

出光角度





PILA-BVP15030 LED150W /WW 110-240V	12000	150
PILA-BVP20030 LED200W /WW 110-240V	16000	200
PILA-BVP15065 LED150W /CW 110-240V	12570	150
PILA-BVP20065 LED200W /CW 110-240V	17000	200

100°~120°

0.0875	2.30
0.12	3.20
0.0875	2.30
0.12	3.20


尺寸




尺寸(mm)

	150W	200W
A	375	429
B	292	334
C	38	38
D	250	300
a	160	205
b	8.5	11
c	ø8.5	ø11

外露導線長度:300mm



	150W	200W
Torque(Nm)	17	17




- 按照標準安裝固定好燈具，確保其不會掉落。




- 請使用IP65或更高IP等級的接線盒/接頭進行接線
- 燈具不得在水下、濕地、雪等潮濕條件下使用
- 電線連接也不應在浸水潮濕的條件下使用，如水，濕地，雪等，或者使用IP68等級的接線盒
- 如果未按照給定的安裝說明操作，則保修無效
- 本產品不提供任何接線盒/接頭
- 如需進一步瞭解，請聯系製造商



按照國家標準安裝固定好燈具，確保其不會掉落。




1a




1b


150W: 13 200W: 16




2a



2b



	150W	200W
$I_{max}(A)$	2.7	2.1
$T_{ref}(\mu s)$	25	37
微型斷路器允許連接此燈具的數量		
B-10A 110/240V	4/9	3/7
B-16A 110/240V	7/15	5/11
C-10A 110/240V	5/11	3/8
C-16A 110/240V	8/17	6/13



1. 接線過程中切勿通電
2. 此燈具應由有資格的電工安裝，接線要符合IEC電器標準或國家標準
3. 如果此燈具的外部軟纜或軟線損壞了，該線要由製造商或其服務代理商或有類似資格的人更換，以避免發生危險
4. 此燈具的光源是不可替換的，當光源到其壽終時，應替換整個燈具
5. 此燈是符合IEC60598標準
6. 此燈具避免在腐蝕環境或含有有害物質，例如硫化物，鹵化物，領苯二甲酸酯等環境

昕諾飛燈具（上海）有限公司
地址：上海市嘉定區馬陸鎮滬宜公路1805號6幢2層
郵編：201801

TW Pila 110-240 内标
字体 Gill Sans MT
标签大小50*30mm (尺寸公差±1) ， 红色框线为刀模线，不需要印刷)
材质：铝箔标+不粘胶


9114 018 37182



LED Floodlight/投光燈
PILA-BVP15030 LED150W /WWW 110-240V
150W / 252×0.5W LED 110-240V~ 50/60Hz
λ: 0.85 0.690-1.360A IP65 IK06 Class EN02-YS
I ta25 C
Made in China
昕诺飞灯具（上海）有限公司

20W18


9114 018 37382



LED Floodlight/投光燈
PILA-BVP15065 LED150W /CW 110-240V
150W / 252×0.5W LED 110-240V~ 50/60Hz
λ: 0.85 0.690-1.360A IP65 IK06 EN02-YS
Class I ta25 C
Made in China
昕诺飞灯具（上海）有限公司

20W18


9114 018 37282



LED Floodlight/投光燈
PILA-BVP20030 LED200W /WWW 110-240V
200W / 336×0.5W LED 110-240V~ 50/60Hz
λ: 0.85 0.880-1.820A IP65 IK06 EN02-YS
Class I ta25 C
Made in China
昕诺飞灯具（上海）有限公司

20W18


9114 018 37482



LED Floodlight/投光燈
PILA-BVP20065 LED200W /CW 110-240V
200W / 336×0.5W LED 110-240V~ 50/60Hz
λ: 0.85 0.880-1.820A IP65 IK06 EN02-YS
Class I ta25 C
Made in China
昕诺飞灯具（上海）有限公司

20W18

TW Pila 内盒条形码
字体 Gill Sans MT
标签大小28*22mm材质：白色不干胶
下面小数字不用印，是对应的12NC



TW Pila 120-277 外标
字体：Arial
标签大小：102*50mm
材质：白色不干胶

PILA I2NC: 9114 018 37182	
PILA-BVPI5030 LED150W /VVV 110-240V	Quantity/数量:6PCS
110-240V~50/60 Hz	Comply with : IEC60598
150W / 252×0.5W LED	执行标准 :IEC60598
SKU : 108254289	20VV18
	昕諾飛燈具（上海）有限公司 地址：上海市嘉定區馬陸鎮滬宜公路 1805號6幢2層 郵編：201801 電話:8008 201 201 4009 201 201
8719514526983	Made in China

PILA I2NC: 9114 018 37382	
PILA-BVPI5065 LED150W /CWV 110-240V	Quantity/数量:6PCS
110-240V~50/60 Hz	Comply with : IEC60598
150W / 252×0.5W LED	执行标准 :IEC60598
SKU : 108254287	20VV18
	昕諾飛燈具（上海）有限公司 地址：上海市嘉定區馬陸鎮滬宜公路 1805號6幢2層 郵編：201801 電話:8008 201 201 4009 201 201
8719514527003	Made in China

PILA I2NC: 9114 018 37282	
PILA-BVP20030 LED200W /VVV 110-240V	Quantity/数量:6PCS
110-240V~50/60 Hz	Comply with : IEC60598
200W / 336×0.5W LED	执行标准 :IEC60598
SKU : 108254288	20VV18
	昕諾飛燈具（上海）有限公司 地址：上海市嘉定區馬陸鎮滬宜公路 1805號6幢2層 郵編：201801 電話:8008 201 201 4009 201 201
8719514526990	Made in China

PILA I2NC: 9114 018 37482	
PILA-BVPI5065 LED150W /CWV 110-240V	Quantity/数量:6PCS
110-240V~50/60 Hz	Comply with : IEC60598
200W / 336×0.5W LED	执行标准 :IEC60598
SKU : 108254286	20VV18
	昕諾飛燈具（上海）有限公司 地址：上海市嘉定區馬陸鎮滬宜公路 1805號6幢2層 郵編：201801 電話:8008 201 201 4009 201 201
8719514527010	Made in China