

精準印援 步步為贏 連續14年亞太區 (不含中國與日本)

# 市佔NO.1\*

A3 噴墨複合機系列

Brother  
品牌代言人  
黑嘉嘉



MFC-J3940DW



MFC-J2340DW



**NEW** 威力印輕連供  
商用A3旗艦事務機



速度同級最快  
首張出紙僅4.4秒  
(28 ipm 黑彩同速)



次世代  
活塞式噴頭  
(耐用30萬張)



四色防水  
商用顏料



單張成本  
0.3元起


\*資料來源: IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q4 2021\*



※設計得獎商品項目以官網刊登為主



須符合官網刊登之最低登錄金額限制



須符合官網刊登之最低登錄金額限制



須符合官網刊登之最低登錄金額限制

# 全新一代大連供複合機

威力印  
大連供



**DCP-T220**  
威力印大連供  
三合一複合機



**DCP-T420W**  
威力印大連供  
五合一無線複合機



**DCP-T426W**  
威力印大連供  
五合一無線複合機



**DCP-T520W**  
威力印大連供  
高速無線複合機



**DCP-T820DW**  
威力印大連供雙面  
商用無線複合機



**MFC-T920DW**  
威力印大連供雙面  
商用無線傳真事務機

建議售價	NT\$ 4,790	NT\$ 5,690	NT\$ 5,690	NT\$ 5,990	NT\$ 7,690	NT\$ 9,990
<b>一般</b>	主要功能 列印 / 複印 / 掃描		列印 / 複印 / 掃描 無線網路 / 行動雲端列印		列印 / 複印 / 掃描 / 無線網路 / 行動雲端列印	
顯示螢幕	LED燈號	LED燈號	LED燈號	單行繁體中文顯示	單行繁體中文顯示	1.8吋中文彩色液晶螢幕
連接介面	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct / USB Direct
有線 / 無線網路	-	無線網路	無線網路	無線網路	有線及無線網路	有線及無線網路
<b>彩色 列印</b>	列印速度 (媲美雷射機種) 高速模式：黑白 28 ppm / 彩色 11 ppm 標準模式：黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm	列印速度 高速模式：黑白 28 ppm / 彩色 11 ppm 標準模式：黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm	列印速度 高速模式：黑白 28 ppm / 彩色 11 ppm 標準模式：黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm	列印速度 高速模式：黑白 30 ppm / 彩色 12 ppm 標準模式：黑白 17 ipm / 彩色 9.5 ipm	列印速度 高速模式：黑白 30 ppm / 彩色 26 ppm 標準模式：黑白 17 ipm / 彩色 16.5 ipm	列印速度 高速模式：黑白 30 ppm / 彩色 26 ppm 標準模式：黑白 17 ipm / 彩色 16.5 ipm
列印解析度	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi
自動雙面列印	-	-	-	-	✓	✓
<b>彩色 掃描</b>	解析度 光學：最高 1,200 x 2,400 dpi	解析度 光學：最高 1,200 x 2,400 dpi	解析度 光學：最高 1,200 x 2,400 dpi	解析度 光學：最高 1,200 x 2,400 dpi	解析度 光學：最高 1,200 x 2,400 dpi (ADF：最高 1,200 x 600 dpi)	解析度 光學：最高 1,200 x 2,400 dpi (ADF：最高 1,200 x 600 dpi)
掃描至	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案 / USB 記憶體
<b>傳真</b>	數據機速度 -	-	-	-	-	14.4 kbps
電腦傳真	-	-	-	-	-	傳真和接收# (黑白，僅限 Windows® 系統)
<b>複印</b>	解析度 列印 1,200 x 1,800 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	解析度 列印 1,200 x 1,800 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	解析度 列印 1,200 x 1,800 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	解析度 列印 1,200 x 1,800 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	解析度 列印 1,200 x 2,400 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	解析度 列印 1,200 x 2,400 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi
複印速度 (媲美雷射機種)	黑白 8 ipm / 彩色 3 ipm**	黑白 8 ipm / 彩色 3 ipm**	黑白 8 ipm / 彩色 3 ipm**	黑白 11.5 ipm / 彩色 4 ipm**	黑白 13 ipm / 彩色 10.5 ipm***	黑白 13 ipm / 彩色 10.5 ipm***
多頁合 1 複印	2 頁合 1 / 2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1			2 頁合 1 / 2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1 / 遠端複印		
<b>紙張 規格</b>	進 / 出紙匣 150 張 / 50 張	進 / 出紙匣 150 張 / 50 張	進 / 出紙匣 150 張 / 50 張	進 / 出紙匣 150 張 / 50 張	進 / 出紙匣 150 張 / 50 張	進 / 出紙匣 150 張 / 50 張
多功能進紙匣	1 張	1 張	1 張	1 張	80 張	80 張
自動送稿器容量	-	-	-	-	最多 20 張 (80 g/m <sup>2</sup> )	最多 20 張 (80 g/m <sup>2</sup> )
紙張尺寸	A4 / LTR / EXE / A5 / A6 / 相片 4"x 6" / 索引卡 5"x 8" / C5 信封 / Com-10 / DL 信封 / Monarch				A4 / LTR / EXE / A5 / A6 / 相片 3.5"x 5" / 相片 4"x 6" / 相片 5"x 7" / 索引卡 5"x 8" / C5 信封 / Com-10 / DL 信封 / Monarch	
<b>耗材</b>	超連供墨水瓶 BTD60 BK (約 7,500 頁 A4) * BT5000 C / M / Y (約 5,000 頁 A4) *					
<b>其他</b>	尺寸 (寬、深、高)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 439 x 195 mm
重量	6.4 kg	6.4 kg	6.4 kg	7.3 kg	9.6 kg	9.7 kg
保固	一年▲	一年▲	一年▲	一年▲	一年▲	一年▲

▲ 以 ISO / IEC 24734 為準 ▲▲ 以 ISO / IEC 29183 為準 ▲▲▲ 以 ISO / IEC 24735 為準 \* 墨水印量估計值是以 ISO / IEC 24712 為準計算  
※ DCP-T220、DCP-T420W、DCP-T426W 如使用 Mac 作業系統，需透過 iPrint & Scan 軟體列印照片和 PDF 檔案

# 接收功能只適用於 Windows® ▲ 加購一組耗材，上網登錄延長保固為三年



# A4噴墨多功能複合機

# A3噴墨多功能複合機

威力印  
輕連供



**MFC-J4340DW**  
威力印輕連供商用雙面  
無線傳真事務機



**MFC-J4540DW**  
威力印輕連供商用雙面  
網路雙紙匣傳真事務機

建議售價	NT\$ 6,490	NT\$ 9,900
主要功能	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 4色防水墨水	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 4色防水墨水
顯示螢幕	1.8 吋中文彩色液晶顯示螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕
連接介面	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct / USB Direct
有線 / 無線網路	無線網路	有線 / 無線網路
列印速度 (媲美雷射機種) <sup>△</sup>	黑白 20 ppm / 彩色 19 ipm	
列印解析度	1,200 x 4,800 dpi	
自動雙面列印	✓	
解析度	光學: 1,200 x 2,400 dpi	ADF: 1,200 x 600 dpi
掃描至	影像、OCR、Email、檔案	影像、OCR、Email、檔案、USB、FTP、SFTP
數據機速度	14.4 kbps	
電腦傳真	傳真和接收(黑白、僅限Windows® 系統)	
解析度	列印: 1,200 x 2,400 dpi / 掃描: 1,200 x 600 dpi	
複印速度 (媲美雷射機種) <sup>△</sup>	黑白 13 ipm / 彩色 10.5 ipm	
多頁合 1 複印	2頁合 1 / 2頁合 1 (ID 複印) / 4頁合 1 / 遠端複印	
進 / 出紙匣	150 張 / 100 張	400 張 / 100 張
多功能進紙匣	1 張	
自動送稿器容量	最多 20 張 (80 g/m <sup>2</sup> )	
紙張尺寸	A4 / LTR / LGL / EXE / A5 / A6 / B5 / B6 / 相片 3.5"x 5" / 相片 4"x 6" / 相片 5"x 7" / 索引卡 5"x 8" / C5信封 / Com-10 / DL信封 / Monarch / Folio	
原廠墨水匣**	標準容量: LC456 BK (約 3,000 頁) LC456 C / M / Y (約 1,500 頁) 超高容量: LC456L BK (約 6,000 頁) LC456L C / M / Y (約 3,000 頁)	
尺寸(寬、深、高)	435 x 343 x 180 mm	435 x 355 x 250 mm
重量	8.8 kg	10.4 kg
保固	一年 <sup>▲</sup>	一年 <sup>▲</sup>

原廠  
專業 A3



**MFC-J3940DW**  
A3 威力印輕連供旗艦版  
雙紙匣商用網路傳真事務機



**MFC-J2340DW**  
A3 威力印輕連供  
商用網路傳真事務機



**MFC-T4500DW**  
原廠大連供  
A3 多功能複合機



**HL-T4000DW**  
原廠大連供  
A3 印表機

建議售價	NT\$ 16,900	NT\$ 13,000	NT\$ 22,900	NT\$ 16,900
主要功能	A3 自動雙面列印 / A3 雙面複印 / A3 雙面掃描 / 傳真 / 有線及無線網路 / Wi-Fi Direct / 行動列印 / 相片直接列印	A3 列印 / A4 自動雙面列印 / A4 複印 / A4 掃描 / 傳真 / 有線及無線網路 / Wi-Fi Direct / 行動列印 / 相片直接列印	A3 自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 電腦傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印	A3 自動雙面列印 / 有線及無線網路
顯示螢幕	3.5 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕
連接介面	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct
有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路
列印速度 (媲美雷射機種) <sup>△</sup>	高速模式: 黑白 35ppm / 彩色 32ppm 標準模式: 黑白 28ipm / 彩色 28ipm	高速模式: 黑白 35ppm / 彩色 32ppm 標準模式: 黑白 28ipm / 彩色 28ipm	高速模式: 黑白 35ppm / 彩色 27ppm 標準模式: 黑白 22ipm / 彩色 20ipm	高速模式: 黑白 35ppm / 彩色 27ppm 標準模式: 黑白 22ipm / 彩色 20ipm
列印解析度	1,200 x 4,800 dpi		1,200 x 4,800 dpi	1,200 x 4,800 dpi
自動雙面列印	✓		✓	✓
解析度	光學: 1,200 x 2,400 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	光學: 1,200 x 2,400 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	光學: 1,200 x 2,400 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	-
掃描至	影像 / OCR / Email / 檔案 / 媒體卡 / 網路 / 僅限 Windows® FTP (透過 SSL) / 電子郵件伺服器		影像 / OCR / Email / 檔案 / 媒體卡 / 網路 / Sharepoint / FTP (透過 SSL) / SFTP	-
數據機速度	33.6 kbps		14.4 kbps	33.6 kbps
電腦傳真	傳真和接收 # (USB 連線和網路)		傳真和接收 # (USB 連線和網路)	-
解析度	列印: 1,200 x 4,800 dpi 掃描: 600 x 600 dpi	列印: 1,200 x 4,800 dpi 掃描: 600 x 600 dpi	列印 / 掃描: 1,200 x 4,800 dpi	-
複印速度 (媲美雷射機種) <sup>△</sup>	黑白 25 ipm / 彩色 16 ipm		黑白 25 ipm / 彩色 16 ipm	黑白 15 ipm / 彩色 11 ipm
多頁合 1 複印	2頁合 1 / 2頁合 1 (ID 複印) / 4頁合 1		(包含身分證複印)	-
進 / 出紙匣	500 張 / 100 張 <sup>△</sup>	250 張 / 100 張 <sup>△</sup>	250 張 / 100 張	250 張 / 100 張
多功能進紙匣	100 張		1 張	100 張
自動送稿器容量	最多 50 張 (80 g/m <sup>2</sup> ) (列印面朝上)		-	-
紙張尺寸	A3 / A4 / LGR / LTR / EXE / B4 / B5 / LGL / Folio / A5 / A6 / 相紙 4" x 6" / 索引卡 5" x 8" / C5信封 / Com-10 / DL信封 / Monarch			
墨水匣 / 瓶	Innobella™ 墨水匣: LC462XL BK (約 3,000 頁 A4) <sup>**</sup> LC462XL C / M / Y (約 1,500 頁 A4) <sup>**</sup>	Innobella™ 墨水匣: LC462XL BK (約 3,000 頁 A4) <sup>**</sup> LC462XL C / M / Y (約 1,500 頁 A4) <sup>**</sup>	超連供墨水匣: BTD60 BK (約 6,500 頁 A4) <sup>*</sup> BT5000 C / M / Y (約 5,000 頁 A4) <sup>*</sup>	超連供墨水匣: BTD60 BK (約 6,500 頁 A4) <sup>*</sup> BT5000 C / M / Y (約 5,000 頁 A4) <sup>*</sup>
尺寸(寬、深、高)	576 x 477 x 375 mm	530 x 398 x 305 mm	575 x 477 x 310 mm	575 x 477 x 310 mm
重量	23.4 kg	17.0 kg	19.14 kg	14.94 kg
保固	一年 <sup>▲</sup>	一年 <sup>▲</sup>	一年 <sup>▲</sup>	一年 <sup>▲</sup>

▲ ISO / IEC 24734 基準    ▲▲ ISO / IEC 24735 基準，僅擁有自動送稿器的機種    \* 容量是依 Brother 測試技術 ISO / IEC 24712 所推測，並非以 ISO / IEC 24711 基準    # 接收功能只適用於 Windows®    \*\* 墨匣列印頁數以 ISO 24711 計算

# 黑白雷射印表機 / 複合機



SOHO/  
個人



**HL-1110**  
黑白雷射印表機



**HL-1210W**  
無線黑白雷射印表機



**DCP-1510**  
黑白雷射多功能複合機



**DCP-1610W**  
無線黑白雷射多功能複合機



**MFC-1815**  
黑白雷射傳真複合機(附話筒)



**MFC-1910W**  
無線黑白雷射傳真複合機

	建議售價	NT\$ 2,490	NT\$ 2,990	NT\$ 3,890	NT\$ 5,290	NT\$ 6,390	NT\$ 8,390
一般	主要功能	列印	列印 / 無線網路 / 行動列印	列印 / 複印 / 掃描	列印 / 複印 / 掃描 / 無線網路 / 行動列印	列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 自動送稿器	列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 無線網路 / 行動列印 / 自動送稿器
	顯示螢幕	-	-	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體
	連接介面	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
	記憶體	1 MB	32 MB	16 MB	32 MB	16 MB	32 MB
列印	列印速度 (A4)	20 ppm	20 ppm	20 ppm	20 ppm	20 ppm	20 ppm
	列印解析度	600 x 600 dpi	2,400 x 600 dpi	600 x 600 dpi	2,400 x 600 dpi	600 x 600 dpi	2,400 x 600 dpi
掃描	解析度	-	-	光學: 600 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	光學: 600 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	光學: 600 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	光學: 600 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi
	掃描至	-	-	E-mail / 圖像 / 檔案	E-mail / 圖像 / 檔案 / Sharepoint **	E-mail / 圖像 / 檔案	E-mail / 圖像 / 檔案 / Sharepoint **
傳真	數據機速度	-	-	-	-	14.4 kbps	14.4 kbps
	快速撥號	-	-	-	-	99 個地點	99 個地點
	無紙接收	-	-	-	-	400 頁	400 頁
	電腦傳真	-	-	-	-	發送和接收	發送和接收
複印	多份複印	-	-	(多達99份)	(多達99份)	(多達99份)	(多達99份)
	複印速度	-	-	每分鐘 20 頁	每分鐘 20 頁	每分鐘 20 頁	每分鐘 20 頁
	解析度	-	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
紙張規格	進 / 出紙匣	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張
	自動進紙匣	-	-	-	-	10 張	10 張
	紙張尺寸	A4 / Letter / Legal / Folio	A4 / Letter / Legal / Folio / A5 / A5 (長邊) / B5 / Executive	A4 / Letter / Legal / Folio	A4 / Letter / Legal / Folio / A5 / A5 (長邊) / B5 / Executive	A4 / Letter / Legal / Folio / ADF - A4 / Letter / Legal / Folio	A4 / Letter / Legal / Folio / A5 / A5 (長邊) / B5 / Executive ADF-A4 / Letter / Legal / Folio
耗材	碳粉匣	TN-1000 標準容量 (約 1,000 頁)*		TN-1000 標準容量 (約 1,000 頁)*		TN-1000 標準容量 (約 1,000 頁)*	
	感光滾筒	DR-1000 感光滾筒 (約 10,000 頁)^		DR-1000 感光滾筒 (約 10,000 頁)^		DR-1000 感光滾筒 (約 10,000 頁)^	
其他	尺寸 (寬、深、高)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	456 x 340 x 283 mm	385 x 340 x 283 mm
	重量	4.5 kg	4.6 kg	7 kg	7.2 kg	8.3 kg	8.2 kg
	保固	一年^	一年^	一年^	一年^	一年^	一年^

\* 以 ISO/IEC ISO19752 為基準

\*\* 需要 Brother 軟體

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

△ 加購耗材上網登錄延長保固為三年



企業/政府  
教育/醫療



**HL-L2320D**  
黑白雷射自動雙面印表機



**HL-L2375DW**  
黑白雷射自動雙面印表機



**DCP-L2540DW**  
無線雙面多功能  
黑白雷射複合機



**MFC-L2700D**  
黑白雷射  
自動雙面列印複合機



**MFC-L2715DW**  
無線雙面多功能雷射  
傳真複合機



**MFC-L2750DW**  
無線雙面多功能雷射  
傳真複合機



**MFC-L2770DW**  
無線雙面多功能雷射  
傳真複合機

台銀共約機種 LP5-111022		第 1 組別 / 3、4 項次		第 1 組別 / 29 項次		第 1 組別 / 29 項次		第 1 組別 / 29 項次							
建議售價		NT\$ 4,990		NT\$ 5,990		NT\$ 7,990		NT\$ 8,990		NT\$ 9,990		NT\$ 10,990		NT\$ 11,990	
一般	主要功能	自動雙面列印		自動雙面列印 / 有線及無線網路		列印(自動雙面) / 複印 / 彩色掃描 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印		列印(自動雙面) / 複印 / 傳真 / 電腦傳真 / 彩色掃描		列印(自動雙面) / 複印 / 傳真 / 電腦傳真 / 彩色掃描		自動雙面列印 / 掃描 / 複印 / 傳真 / 無線網路 / NFC連線能力		自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面傳真 / 雙面電腦傳真 / 雙面彩色掃描 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC 連線功能	
	顯示螢幕	-		1 行 16 位元字體		1 行 16 位元字體		2 行 16 位元字體		2 行 16 位元字體 (中文顯示)		2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕		2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕	
	連接介面	高速 USB 2.0		高速 USB 2.0		高速 USB 2.0 / 10/100 base TX 網路 / IEEE802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct		高速 USB 2.0		高速 USB 2.0 / 10/100 base TX 網路 / IEEE802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct		高速 USB 2.0 / 10/100 base TX 網路 / IEEE802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct		高速 USB 2.0 / 10/100 base TX 網路 / IEEE802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct	
	記憶體	8 MB		128 MB		32 MB		32 MB		256 MB		256 MB		256 MB	
	有線 / 無線網路	-		有線 / 無線網路		有線 / 無線網路		-		有線 / 無線網路		有線 / 無線網路		有線 / 無線網路	
列印	列印速度 (A4)	每分鐘 30 頁		每分鐘 34 頁		每分鐘 30 頁		每分鐘 30 頁		每分鐘 34 頁		每分鐘 34 頁		每分鐘 34 頁	
	列印解析度	600 x 600 dpi / HQ1200 技術 (2,400 x 600 dpi) 品質													
	自動雙面列印	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
掃描	解析度	-		-		600 x 2,400 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi		600 x 2,400 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi		1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi		1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi		1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	
	掃描至	-		-		Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (經電腦)		Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (經電腦)		Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (僅限PC-CC4)		Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (僅限PC-CC4) / 電子郵件伺服器 (透過SST) 網路		Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (僅限PC-CC4) / 電子郵件伺服器 (透過SST) 網路	
	掃描速度	-		-		-		33.6 kbps / 自動重撥		33.6 kbps (傳真) / Super G3		33.6 kbps (傳真) / Super G3		33.6 kbps (傳真) / Super G3	
傳真	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-		-		-		✓		✓		✓		✓	
複印	複印速度	-		-		每分鐘 30 頁		每分鐘 30 頁		每分鐘 34 頁		每分鐘 34 頁		每分鐘 34 頁	
	解析度	-		-		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi	
	放大 / 縮小	-		-		25% - 400%		25% - 400%		25% - 400%		25% - 400%		25% - 400%	
紙張規格	進 / 出紙匣	250 張 / 100 張		250 張 / 150 張		250 張 / 100 張		250 張 / 100 張		250 張 / 120 張		250 張 / 120 張		250 張 / 120 張	
	自動送稿器容量	-		-		35 張		35 張		50 張		50 張		50 張	
耗材	碳粉匣	隨機碳粉匣 (約 2,600 頁)* TN-2360 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2380 高容量 (約 2,600 頁)*		TN-2460 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2480 高容量 (約 3,000 頁)*		隨機碳粉匣 (約 2,600 頁)* TN-2360 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2380 高容量 (約 2,600 頁)*		隨機碳粉匣 (約 2,600 頁)* TN-2360 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2380 高容量 (約 2,600 頁)*		TN-2460 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2480 高容量 (約 3,000 頁)*		TN-2460 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2480 高容量 (約 3,000 頁)*		TN-2460 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2480 高容量 (約 3,000 頁)*	
	感光滾筒	DR-2355 (約 12,000 頁)^		DR-2455 (約 12,000 頁)^		DR-2355 (約 12,000 頁)^		DR-2355 (約 12,000 頁)^		DR-2455 (約 12,000 頁)^		DR-2455 (約 12,000 頁)^		DR-2455 (約 12,000 頁)^	
其他	尺寸 (寬、深、高)	356 x 360 x 183 mm		356 x 360 x 183 mm		409 x 398.5 x 316.5 mm		409 x 398.5 x 316.5 mm		410 x 398.5 x 318.5 mm		410 x 398.5 x 318.5 mm		410 x 426.5 x 318.5 mm	
	主機重量	6.8 kg		7.4 kg		11.2 kg		11.4 kg		12 kg		12.2 kg		12.9 kg	
	保固	三年▽		三年▽		三年▽		三年▽		三年▽		三年▽		三年▽	

\* 以 ISO/IEC 19752 標準測試

\*\* 以 ISO/IEC 19752 標準測試, 3 pages / job 計算

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

# 只支援於 Windows®

△ 頁數均以 ISO 19798 計算

▽ 需上網登錄, 並符合最低登錄金額

# 黑白雷射印表機 / 複合機

企業/政府  
教育/醫療



**HL-L5100DN**  
高速大印量黑白雷射印表機

**HL-L5100DN\_LT**  
高速大印量黑白雷射印表機  
附雙層紙匣

**MFC-L5700DN**  
高速大印量黑白雷射複合機

**MFC-L5700DN\_LT**  
高速大印量黑白雷射複合機  
附雙層紙匣

**HL-L6400DW**  
超高速旗艦級  
無線黑白雷射印表機

**HL-L6400DW\_LT**  
超高速旗艦級  
無線黑白雷射印表機  
附雙層擴充紙匣

台銀共約機種 LP5-111022	第 1 組別 / 5、6 項次		第 1 組別 / 30 項次		第 1 組別 / 8 項次	
建議售價	NT\$ 19,900		NT\$ 35,700		NT\$ 40,700	
主要功能	自動雙面列印 / 有線網路 / 行動雲端列印		列印(自動雙面) / 複印 / 掃描 / 傳真 / 有線網路 / 行動雲端列印		自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC	
顯示螢幕	1 行 16 位元字體		3.7 吋中文彩色觸控螢幕		1.8 吋中文彩色觸控螢幕	
連接介面	高速 USB 2.0 / 內建有線網路 10/100 Base-TX		高速 USB 2.0 / 內建有線網路 10/100 Base-TX		高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct	
記憶體	512 MB		512 MB		1 GB	
有線 / 無線網路	有線網路		有線網路		有線 / 無線網路	
列印速度 (A4)	每分鐘 40 / 42 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 40 / 42 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)	
列印解析度	1,200 x 1,200 dpi		1,200 x 1,200 dpi		1,200 x 1,200 dpi	
自動雙面列印	✓		✓		✓	
解析度	-		1,200 x 1,200 dpi / 增強: 19,200 x 19,200 dpi		-	
掃描至	-		Email / 圖片 / OCR / 文件 / Email Server (僅下載) / FTP / SFT / USB / 網路 (僅Windows®)		-	
掃描速度	-		黑白 24 ipm / 彩色 20 ipm		-	
網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-		33.6 kbps		-	
複印速度	-		40 / 42 cpm		-	
解析度	-		1,200 x 600 dpi		-	
放大 / 縮小	-		25% - 400%		-	
進 / 出紙匣	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張		250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6500) 520 張 x2		250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6500) 520 張 x2	
自動送稿器容量	-		50 張		-	
紙張尺寸	A4 / Letter / B5 (ISO / JIS) / A5 / A5 (長邊) / B6 / A6 / Executive / Legal / Folio / Exe / LTR / LGL / C5 Envelope / Com-10 / DL Envelope / Monarch		A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Folio / Mexico / Legal / India Legal		A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Folio / Mexico / Legal / India Legal	
碳粉匣	TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁)* TN-3448 高容量 (約 8,000 頁)* TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁)*		TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁)* TN-3448 高容量 (約 8,000 頁)* TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁)*		TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁)* TN-3448 高容量 (約 8,000 頁)* TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁)* TN-3498 特級海量 (約 20,000 頁)*	
感光滾筒	DR-3455 (約 50,000 頁)^		DR-3455 (約 50,000 頁)^		DR-3455 (約 50,000 頁)^	
尺寸 (寬、深、高)	373 x 388 x 255 mm		373 x 388 x 559 mm		400 x 396 x 288 mm	
主機重量	11.1 kg		18.9 kg		21.2 kg	
保固	三年▽		三年▽		三年▽	

\* 以 ISO/IEC 19752 標準測試

\*\* 以 ISO/IEC 19752 標準測試, 3 pages / job 計算

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

# 只支援於 Windows®

△ 頁數均以 ISO 19798 計算

▽ 需上網登錄, 並符合最低登錄金額



企業/政府  
教育/醫療



HL-L6400DW\_TT  
超高速旗艦級  
無線黑白雷射印表機  
附塔匣



HL-L6400DW\_MXL  
超高速旗艦級  
黑白雷射印表機  
附雙層擴充紙匣與分頁器



HL-L6400DW\_MXT  
超高速旗艦級  
無線黑白雷射印表機  
附塔匣與分頁器



MFC-L6900DW  
超高速旗艦級  
無線黑白雷射複合機



MFC-L6900DW\_LT  
超高速旗艦級  
無線黑白雷射複合機  
附雙層擴充紙匣



MFC-L6900DW\_TT  
超高速旗艦級  
無線黑白雷射複合機  
附塔匣



FAX-2840  
雷射傳真複合機

台銀共約機種 LP5-111022		第 1 組別 / 31 項次			第 1 組別 / 31 項次			第 1 組別 / 31 項次	
建議售價		NT\$ 64,800	NT\$ 61,600	NT\$ 75,700	NT\$ 45,900	NT\$ 61,700	NT\$ 75,800	NT\$ 8,990	
一般	主要功能	自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC				自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 電腦傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC			USB 介面列印 / 複印 / 傳真
	顯示螢幕	1.8 吋中文彩色觸控螢幕				4.85 吋中文彩色觸控螢幕			2 行 16 位元字體
	連接介面	高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct				高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct			高速 USB 2.0
	記憶體	1 GB				1 GB			16 MB
列印	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路				有線 / 無線網路			-
	列印速度 (A4)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)				每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)			每分鐘 20 頁
	列印解析度	1,200 x 1,200 dpi				1,200 x 1,200 dpi			2,400 x 600 dpi 600 x 600 dpi
掃描	自動雙面列印	✓				✓			-
	解析度	-				1,200 x 1,200 dpi / 增強: 19,200 x 19,200 dpi			-
	掃描至	-				Email / 圖片 / OCR / 文件 / Email Server / FTP / SFTP / USB / 網路 (僅 Windows®)			-
傳真	數據機速度	-				黑白 50 ipm / 彩色 20 ipm			33.6 Kbps (數據機速度)
	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-				33.6 kbps			✓
複印	複印速度	-				50 / 52 cpm			每分鐘 20 頁
	解析度	-				1,200 x 600 dpi			300 x 600 dpi
	放大 / 縮小	-				25% - 400%			25% - 400%
紙張規格	進 / 出紙匣	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 紙張分頁器 (MX-4000) Max.800 張 擴充紙匣 (LT-6505) 520 張 x2	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 紙張分頁器 (MX-4000) Max.800 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6505) 520 張 x2	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4	250 張 / 100 張	
	自動送稿器容量	-	-	-	80 張	80 張	80 張	20 張	
耗材	碳粉匣	TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁)* TN-3448 高容量 (約 8,000 頁)* TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁)* TN-3498 特級海量 (約 20,000 頁)*				TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁)* TN-3448 高容量 (約 8,000 頁)* TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁)* TN-3498 特級海量 (約 20,000 頁)*			TN-420 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-450 高容量 (約 2,600 頁)*
	感光滾筒	DR-3455 (約 50,000 頁)^				DR-3455 (約 50,000 頁)^			DR-420 (約 12,000 頁)^
其他	尺寸 (寬、深、高)	400 x 396 x 1005.4 mm	400 x 396 x 973 mm	400 x 396 x 1386.4 mm	495 x 427 x 518 mm	495 x 427 x 822 mm	495 x 427 x 1235.4 mm	368 x 360 x 311 mm	
	重量	61.1 kg	25.6 kg	65.5 kg	19.1 kg	26.9 kg	66.8 kg	9 kg	
	保固	三年▽				三年▽			一年

\* 以 ISO/IEC 19752 標準測試

\*\* 以 ISO/IEC 19752 標準測試, 3 pages / job 計算

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

# 只支援於 Windows®

△ 頁數均以 ISO 19796 計算

▽ 需上網登錄, 並符合最低登錄金額

# 彩色雷射印表機 / 複合機

企業/政府  
教育/醫療



**HL-L3270CDW**  
彩色雙面無線雷射印表機



**MFC-L3750CDW**  
彩色雙面無線雷射複合機



**HL-L8360CDW**  
尊傲系列高速雙面無線  
彩色雷射印表機



**HL-L8360CDW\_LT**  
高速雙面無線彩色雷射  
印表機附雙層擴充紙匣



**HL-L8360CDW\_TT**  
高速雙面無線彩色雷射  
印表機附塔匣



**MFC-L8900CDW**  
尊傲系列高速全能彩色雷射  
複合機



**MFC-L8900CDW\_LT**  
高速全能彩色雷射複合機  
附雙層擴充紙匣



**MFC-L8900CDW\_TT**  
高速全能彩色雷射複合機  
附塔匣



台銀共約機種 LP5-111022	第 1 組別 / 19 項次	第 1 組別 / 33 項次	第 1 組別 / 21 項次	第 1 組別 / 21 項次	第 1 組別 / 21 項次	第 1 組別 / 35 項次	第 1 組別 / 35 項次	第 1 組別 / 35 項次
建議售價	NT\$ 9,900	NT\$ 19,900	NT\$ 17,900	NT\$ 33,880	NT\$ 48,800	NT\$ 29,900	NT\$ 45,880	NT\$ 60,800
主要功能	自動雙面列印 / NFC讀卡機 / 有線及無線網路	列印(自動雙面) / 複印 / 掃描 / 傳真 / 有線網路 / 行動雲端列印		自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / Wi-Fi Direct / NFC		自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / Wi-Fi Direct / NFC		
顯示螢幕	2.7 吋中文彩色觸控螢幕	3.7 吋中文彩色觸控螢幕		2.7 吋中文彩色觸控螢幕		5.0 吋中文彩色觸控螢幕		
連接介面	高速 USB 2.0 / 網路卡 10/100 Base TX Ethernet / 無線區域網路卡 IEEE 802.11b/g/n / IEEE 802.11g/n / Wi-Fi Direct			高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct		高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct		
記憶體	256 MB	512 MB		1GB		1GB		
有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路		有線 / 無線網路		有線 / 無線網路		
列印速度 (A4)	每分鐘 24 / 25 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 24 / 25 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 31 / 33 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 31 / 33 頁 (A4 / Letter)		
列印解析度	600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質			600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質		600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質		
自動雙面列印	✓	✓		✓		✓		
掃描		1,200 x 2,400 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi				1,200 x 2,400 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi		
掃描至	-	歪斜校正 / Sharepoint (PC-CC4) 電子郵件 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / USB / 網路 (僅 Windows®)		-		Sharepoint / 電子郵件 / 影像 / OCR / 檔案 / Email Server / FTP / SFTP / USB / 網路 (僅 Windows®)		
傳真	數據機速度 網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	- 33.6 kbps ✓		- -		雙面 56 ipm / 單面 28 ipm (黑彩同速) 33.6 kbps Super G3		
複印	複印速度 解析度 放大 / 縮小	- - -	最高 24 / 25 ppm 600 x 600 dpi 25% - 400%	- - -		每分鐘 31 / 33 頁 (A4 / Letter) 最高 1,200 x 600 dpi 25% - 400%		
紙張規格	進 / 出紙匣 自動送稿器容量	250 張 / 150 張 -	250 張 / 150 張 50 張	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-340CL) 500 張 x2	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-340CL) 500 張 x2	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4 70 張
耗材	碳粉匣 感光滾筒	TN-263 BK 標準容量 (約 1,400 頁) TN-263 CMY 標準容量 (約 1,300 頁) TN-267 BK 高容量 (約 3,000 頁) TN-267 CMY 高容量 (約 2,300 頁)		TN-451 BK (約 3,000 頁) CMY (約 1,800 頁)* TN-456 (C/M/Y/BK) 高容量 (約 6,500 頁)* TN-459 BK (C/M/Y/BK) 超高容量 (約 9,000 頁)*		TN-451 BK (約 3,000 頁) CMY (約 1,800 頁)* TN-456 (C/M/Y/BK) 高容量 (約 6,500 頁)* TN-459 BK (C/M/Y/BK) 超高容量 (約 9,000 頁)*		
其他	尺寸 (寬、深、高) 主機重量 保固	410 x 465 x 240 mm 18.5 kg 三年▽	410 x 483 x 410 mm 23.6 kg	441 X 486 X 313 mm 22.1 kg	441 X 486 X 579 mm 35.3 kg	441 X 486 X 1133.4 mm 69.8 kg	495 X 526 X 549 mm 28.9 kg 三年▽	495 X 526 X 815 mm 42.1 kg 三年▽

\* 以 ISO/IEC 19752 標準測試

\*\* 以 ISO/IEC 19752 標準測試, 3 pages / job 計算

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

# 只支援於 Windows®

△頁數均以 ISO 19798 計算

▽需上網登錄, 並符合最低登錄金額



# 專業掃描器系列

SOHO/  
個人/企業



ADS-2400N  
網路掃描器



ADS-2800W  
無線網路掃描器



ADS-3600W  
專業級高速無線網路掃描器

	建議售價	NT\$ 14,900	NT\$ 29,500	NT\$ 35,900
一般	主要功能	ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描	ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描	ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描
	處理器	Cortex-A9 800 MHz	Cortex-A9 800 MHz	Cortex-A9 800 MHz
	技術	Dual CIS	Dual CIS	Dual CIS
	連接介面	高速 USB 2.0 / 有線網路 10/100/1000 Base-T	高速 USB 2.0 / 有線網路 10/100/1000 Base-T / IEEE 802.11b/g/n / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / 超高速 USB 3.0 / 有線網路 10/100/1000 Base-T / IEEE 802.11b/g/n / Wi-Fi Direct
	控制按鈕	按鍵面板	3.7吋中文彩色觸控式螢幕	3.7吋中文彩色觸控式螢幕
	隨身碟最大容量	64GB	64GB	64GB
	ADF 紙張處理	紙張處理數量 (單張文件)	27-413 g/m <sup>2</sup>	27-413 g/m <sup>2</sup>
紙張處理尺寸 (單張文件)		51 x 51 mm (W) ~ 215.9 x 355.6 mm (L)	51 x 51 mm (W) ~ 215.9 x 355.6 mm (L)	51 x 51 mm (W) ~ 215.9 x 355.6 mm (L)
紙張輸出		50 張	50 張	50 張
掃描	支援檔案格式	-	JPEG / TIFF / PDF / XPS	JPEG / TIFF / PDF / XPS
	光學掃描解像度	最大 600 x 600 dpi	最大 600 x 600 dpi	最大 600 x 600 dpi
	增強解析度	最大 1,200 x 1,200 dpi	最大 1,200 x 1,200 dpi	最大 1,200 x 1,200 dpi
	掃描速度 (黑白 / 彩色)	30 ppm	30 ppm	50 ppm
	灰階	8-bit (256 級)	8-bit (256 級)	8-bit (256 級)
	色深 (INT. / Ext.)	30 / 24 bits	30 / 24 bits	30 / 24 bits
	紙張處理尺寸	215 mm	215 mm	215 mm
電源 相關	電源需求	AC 100~120V 50 / 60Hz	AC 100~120V 50 / 60Hz	AC 100~120V 50 / 60Hz
	消耗功率 (待機中)	3.0 W	3.7 W	4.9 W
	消耗功率 (使用時)	27 W	27 W	30 W
其他	尺寸 (寬、深、高)	306 x 258 x 250 mm	306 x 258 x 250 mm	306 x 258 x 250 mm
	重量	4.45 kg	4.5 kg	4.55 kg
	保固	一年	一年	一年

# 標籤機系列

## TZe 標籤機系列



**PT-H110**  
輕巧手持式標籤機



**PT-D200SN**  
SNOOPY 創意自黏標籤機



**PT-D200DR**  
哆啦A夢創意自黏標籤機



**PT-P300BT**  
藍牙連線 玩美標籤機

+3 卷 TZe 標籤帶  
內含 1 卷紙帶標籤帶  
顏色隨機出貨



**PT-P710BT**  
手機 / 電腦連線 玩美標籤機

NEW



**PT-P910BT**  
手機 / 電腦連線 時尚美型標籤機

建議售價

NT\$ 1,990

NT\$ 2,480

NT\$ 2,480

NT\$ 3,990

NT\$ 5,990

NT\$ 15,990

特色功能

適用標籤帶類型

TZe 護貝標籤帶 / 燙熨布質標籤帶 / 絲質緞帶標籤帶

適用標籤帶寬度

3.5 / 6 / 9 / 12 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm

電腦連線

-

-

-

-

高速 USB 2.0 (Type-B 電腦週邊裝置規格)

高速 USB 2.0 (Type-C 電腦週邊裝置規格)

單機操作

可列印中英日文 (注音輸入法)

可列印中英日文 (注音輸入法)

可列印中英日文 (注音輸入法)

透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線，  
需下載 PT-Design & Print APP

透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線，  
需下載 PT-Design & Print APP

透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線，  
需下載 PT-Design & Print 2 APP

裁切方式

手動裁切

手動裁切

手動裁切

手動裁切

自動裁切

自動裁切 (具有半切 / 全切功能)

列印速度

20 mm / 秒

20 mm / 秒

20 mm / 秒

20 mm / 秒

20 mm / 秒

20 mm / 秒

列印品質

180 dpi

180 dpi

180 dpi

180 dpi

180 dpi

360 dpi

電力來源

鹼性電池 \*  
AC 整流器 (AD-24) \*

鹼性電池 \*  
AC 整流器 (AD-24) \*

鹼性電池 \*  
AC 整流器 (AD-24) \*

鹼性電池 \*  
AC 整流器 (AD-24) \*

充電鋰電池

充電鋰電池

## TZe 標籤機系列



**PT-D450**  
專業型單機 / 電腦連線兩用標籤機



**PT-D600**  
高速彩色螢幕標籤機  
單機 / 電腦連線 兩用



**PT-P700**  
桌上型財產標籤條碼列印機



**PT-P750W WIFI / NFC**  
高速無線傳輸標籤列印機



**PT-P900W**  
超高速專業級無線標籤機



**PT-P950NW**  
網路型超高速專業無線行動標籤機

建議售價

NT\$ 4,980

NT\$ 6,990

NT\$ 4,980

NT\$ 6,980

NT\$ 14,800

NT\$ 21,800

特色功能

適用標籤帶類型

TZe 護貝標籤帶 / HSe 熱縮套管

適用標籤帶寬度

3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm

3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm

電腦連線

Windows : USB 1.1 / 2.0 / 3.0  
Mac : USB 1.1 / 2.0

Windows : USB 1.1 / 2.0 / 3.0  
Mac : USB 1.1 / 2.0

USB 2.0 (Mini USB)

USB 2.0 / 無線網路 (Wi-Fi) / NFC

USB 2.0 / 無線網路 (Wi-Fi)  
Serial : RS-232C (for printing with ESC/P  
commands only. 需要另行選購連接埠)

USB 2.0 / 無線網路 (Wi-Fi) 有線網路 : 10/100  
Base-TX Serial : RS-232C (for printing with ESC/P  
commands only. 需要另行選購連接埠)

內建網卡

-

-

-

-

-

10 Base-T / 100 Base-TX

單機操作

可列印中英日文  
(注音 / 倉頡 / 簡易輸入法)

可列印中英日文  
(注音 / 倉頡 / 簡易 / 內碼輸入法)

-

-

-

可透過藍牙連接條碼掃描器  
(需選購藍牙接收器 PA-BI-002)  
可使用外接觸控式面板操作 (需選購 PA-TDU-003)

裁切方式

手動裁切

自動裁切

自動裁切

自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)

自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)

自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)

列印速度

20 mm / 秒

30 mm / 秒

30 mm / 秒

30 mm / 秒

60 mm / 秒

60 mm / 秒

列印品質

180 dpi

180 x 360 dpi

180 dpi

180 x 360 dpi

360 x 720 dpi

360 x 720 dpi

電力來源

鹼性電池 \*  
AC 整流器

鹼性電池 \*  
AC 整流器

鹼性電池 \*  
AC 整流器

鹼性電池 \*  
AC 整流器

AC 整流器  
充電鋰電池 (PA-BT-4000LI 選配)

AC 整流器  
充電鋰電池 (PA-BT-4000LI 選配)

\* 需自行加購



**TZe**  
套管/標籤  
雙列印模組  
線號印字機系列



**PT-E300VP**  
工業用手持式標籤機



**PT-E550WVP**  
工業用手持式無線標籤機



**PT-E800T**  
標籤/套管雙列印模組  
線號印字機



**PT-E850TKW**  
標籤/套管雙列印模組  
線號印字機

**DK**  
標籤機系列



**QL-800**  
超高速 商品標示/  
食品成份 標籤列印機



**QL-810W**  
超高速 無線網路(Wi-Fi)  
標籤列印機  
(支援 Apple AirPrint)



**QL-820NWB**  
超高速 有線/無線網路  
(Wi-Fi) / 藍牙標籤列印機  
(支援 Apple AirPrint, MFI 認證)



**QL-1100**  
專業大尺寸  
條碼標籤列印機



**QL-1110NWB**  
專業大尺寸  
條碼標籤列印機  
(網路與藍牙多元傳輸介面)

建議售價	NT\$ 5,980	NT\$ 9,900	NT\$ 18,000	NT\$ 24,900	建議售價	NT\$ 5,980	NT\$ 8,800	NT\$ 12,800	NT\$ 9,990	NT\$ 15,800
適用標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶 / HSe熱縮套管	TZe 護貝標籤帶 / HSe熱縮套管	TZe護貝標籤帶 / 市售PVC套管 / 熱縮套管 (直徑 2.5 mm-6.5 mm)		適用標籤帶類型	DK耐久型紙質標籤帶 支援紅黑雙色列印 (需搭配 DK-22251標籤帶使用)	DK耐久型紙質標籤帶 支援紅黑雙色列印 (需搭配 DK-22251標籤帶使用)	DK耐久型紙質標籤帶 支援紅黑雙色列印 (需搭配 DK-22251標籤帶使用)	DK耐久型紙質標籤帶	DK耐久型紙質標籤帶
適用標籤帶寬度	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm		適用標籤帶寬度	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 / 102 / 103 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 / 102 / 103 mm
電腦連線	-	USB 2.0	USB 2.0		電腦連線	USB	USB	USB	USB 2.0	USB 2.0 / 藍牙
內建網卡	-	支援無線網路 / Wi-Fi Direct	-	支援無線網路 / Wi-Fi Direct	內建網卡	-	無線網路 (可搭配 iPrint & Label APP 列印)	有線網路 / 無線網路 (可搭配 iPrint & Label APP 列印)	-	IEEE 802.11b/g/n 乙太網路
單機操作	繁體中文介面 / 可列印中英文 (注音/倉頡/簡易輸入法)	繁體中文介面 / 可列印中英文 (注音/倉頡/簡易輸入法)	-	內置鍵盤直接操作列印, 或使用WiFi與手持裝置連線列印, 需下載 iPrint & Label or Cable Label tool APP	單機操作	-	-	內建時鐘功能, 可列印時間、日期任意組合的標籤	-	-
裁切方式	智慧型手動裁切	自動裁切 (全切 / 半切)	自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)		裁切方式	自動裁切	自動裁切	自動裁切	自動裁切	自動裁切
列印速度	20 mm / 秒	30 mm / 秒	標籤: 最高 60 mm / 秒 套管: 最高 40 mm / 秒		列印速度	148 mm / 秒	148 mm / 秒	176 mm / 秒	110 mm / 秒	110 mm / 秒
列印品質	180 dpi	180 dpi	標籤: 360 x 720 dpi 套管: 360 dpi		列印品質	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
電力來源	鹼性電池 * AC 整流器	鹼性電池 * AC 整流器 / HBA-E001可充電式鋰電池	AC 整流器 / 充電電池 (PA-BT-4000LI 選配)		電力來源	AC 110-120V / 1.9A	AC adapter (PA-AD-001A, 100-240V)	AC 110-120V / 1.5A	AC 110-120V / 1.6A	AC 110-120V / 1.6A

**DK 紙質 標籤帶 價格 & 耗材規格一覽表**

寬度	DK TAPE (連續標籤帶)									DK TAPE (定型標籤)						
	12mm	29mm	38mm	50mm	54mm	62mm	62mm	62mm	103mm	29x52mm	29x62mm	29x90mm	38x90mm	62x100mm	23x23mm	直徑24mm
型號	DK-22214	DK-22210	DK-22225	DK-22223	DK-N55224	DK-22205	DK-22251	DK-44605	DK-22246	DK-1226	DK-11209	DK-11201	DK-11208	DK-11202	DK-11221	DK-11218
顏色	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	紅黑雙色	黃底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字
每卷長度	30.48 米	30.48 米	30.48 米	30.48 米	30.48 米	30.48 米	15.24 米	30.48 米	30.48 米	1000 張 定型標籤	800 張 定型標籤	400 張 定型標籤	400 張 定型標籤	300 張 定型標籤	1000 張 定型標籤	1000 張 圓形標籤
材質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型無黏性紙卷	耐久型紙質	耐久型紙質	紙質微黏性 可重複黏貼	耐久型紙質	食品用紙質 不含螢光劑	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質
單包裝 優惠價	\$440	\$550	\$600	\$660	\$660	\$660	\$990	\$990	\$1,320	\$990	\$770	\$550	\$600	\$660	\$770	\$660
3 入包裝 優惠特價	\$1,200 每卷單價\$400	\$1,500 每卷單價\$500	\$1,650 每卷單價\$550	\$1,800 每卷單價\$600	\$1,800 每卷單價\$600	\$1,800 每卷單價\$600	\$2,700 每卷單價\$900	\$2,700 每卷單價\$900	\$3,600 每卷單價\$1,200	\$2,700 每卷單價\$900	\$2,100 每卷單價\$700	\$1,500 每卷單價\$500	\$1,650 每卷單價\$550	\$1,800 每卷單價\$600	\$2,100 每卷單價\$700	\$1,800 每卷單價\$600

\* 需自行加購



## 耗材對照表

機型型號	耗材型號	列印張數	機型型號	耗材型號	列印張數
<b>黑白雷射印表機 / 多功能複合機</b>			<b>彩色噴墨多功能複合機</b>		
HL-1110 DCP-1510 MFC-1815 HL-1210W DCP-1610W MFC-1910W	TN-1000	1,000	DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200	LC-535XL C/M/Y LC-539XL BK	1,300 2,400
HL-2220 HL-2240D DCP-7060D MFC-7360 MFC-7460DN MFC-7860DW FAX-2840 MFC-7290	DR-1000	10,000	MFC-J3930DW	LC-3619XL BK LC-3619XL C/M/Y	3,000 1,500
HL-L2320D HL-L2365DW DCP-L2540DW MFC-L2700D MFC-L2700DW MFC-L2740DW	TN-420	1,200	MFC-J2320 MFC-J2720	LC-665XL C/M/Y LC-669XL BK	1,200 2,400
HL-L5100DN MFC-L5700DN HL-L6400DW MFC-L6900DW *僅HL-L6400DW, MFC-L6900DW適用	TN-450	2,600	MFC-J3520 MFC-J3720	LC-563 BK LC-565XL C/M/Y LC-569XL BK	600 1,200 2,400
HL-L2320D HL-L2365DW DCP-L2540DW MFC-L2700D MFC-L2700DW MFC-L2740DW	DR-420	12,000	<b>彩色雷射印表機 / 多功能複合機</b>		
HL-L5100DN MFC-L5700DN HL-L6400DW MFC-L6900DW *僅HL-L6400DW, MFC-L6900DW適用	TN-2360	1,200	HL-L3270CDW MFC-L3750CDW	TN-263 C/M/Y TN-267 C/M/Y TN-263 BK TN-267 BK DR-263 CL	1,300 2,300 1,400 3,000 18,000
HL-5340D HL-5350DN	TN-3428	3,000	HL-L8350CDW MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW	TN-351 C/M/Y TN-359 C/M/Y TN-351 BK TN-359 BK DR-351 CL	1,500 6,000 2,500 6,000 25,000
HL-5450DN HL-5470DW MFC-8510DN MFC-8910DW *僅HL-5470DW, MFC-8910DW適用	TN-3448	8,000	HL-L8360CDW MFC-L8900CDW	TN-451 C/M/Y TN-456 C/M/Y TN-459 C/M/Y TN-451 BK TN-456 BK TN-459 BK DR-451 CL	1,800 6,500 9,000 3,000 6,500 9,000 50,000
HL-2140 HL-2170W DCP-7030 DCP-7040 MFC-7340 MFC-7440N	TN-3478	12,000	<b>原廠大連供 T 系列</b>		
HL-L2375DW MFC-L2715DW MFC-L2750DW MFC-L2770DW	TN-3498*	20,000	DCP-T310 DCP-T510W DCP-T710W MFC-T810W MFC-T910DW HL-T4000DW MFC-T4500DW	BTD60 BK BT5000 C/M/Y	6,500 5,000
HL-2140 HL-2170W DCP-7030 DCP-7040 MFC-7340 MFC-7440N	DR-3455	50,000	<b>威力印輕連供系列</b>		
MFC-J4340DW MFC-J4540DW MFC-J2340DW MFC-J3940DW	TN-620 TN-650 DR-620	3,000 8,000 25,000	<b>威力印大連供系列</b>		
MFC-J4340DW MFC-J4540DW MFC-J2340DW MFC-J3940DW	TN-3320 TN-3350 TN-3370* DR-3355	3,000 8,000 12,000 30,000	DCP-T220 DCP-T420W DCP-T426W DCP-T520W DCP-T820DW MFC-T920DW	BTD60 BK BT5000 C/M/Y	1,500 7,500 5,000 5,000
HL-L2375DW MFC-L2715DW MFC-L2750DW MFC-L2770DW	TN-2460 TN-2480 DR-2455	1,200 3,000 12,000			

## 規格及價格一覽表

寬度	TZe標籤帶 / 緞帶標籤帶 / HSe Tube (熱縮套管) / 選購配備						寬度	12mm		
	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm		價格	價格	
<b>標準黏性護貝標籤帶 Standard Laminated Tape 長度 8 米 (8m)</b>										
價格	\$1,100	\$700	\$550	\$500	\$450	\$400	可愛卡通護貝標籤帶 Laminated Tape 長度 5 米 (5m)			
透明底黑字	TZe-161	TZe-151	TZe-141	TZe-131	TZe-121	TZe-111	價格	\$800		
透明底白字	-	-	TZe-145	TZe-135	-	-		TZe-SW31		
白底黑字	TZe-261	TZe-251	TZe-241	TZe-231	TZe-221	TZe-211		TZe-SG31		
紅底黑字	TZe-461	TZe-451	TZe-441	TZe-431	TZe-421	-		TZe-UB31		
藍底黑字	TZe-561	TZe-551	TZe-541	TZe-531	TZe-521	-		TZe-UP31		
黃底黑字	TZe-661	TZe-651	TZe-641	TZe-631	TZe-621	TZe-611		TZe-HW31		
綠底黑字	TZe-761	TZe-751	TZe-741	TZe-731	TZe-721	-	<b>創意護貝標籤帶 Geometric Tape 長度 4 米 (4m)</b>			
白底紅字	-	-	TZe-242	TZe-232	TZe-222	-	價格	\$500		
白底藍字	-	-	TZe-243	TZe-233	TZe-223	-		TZe-MP PH31		
價格	-	\$800	\$700	\$600	\$550	-		TZe-MP RG31		
黑底金字	-	TZe-354	-	-	-	-	<b>絲質緞帶標籤帶 Ribbon Tape 長度 4 米 (4m)</b>			
黑底白字	-	TZe-355	TZe-345	TZe-335	TZe-325	-	價格	\$500		
<b>質感消光標籤帶 Stylish Laminated Matte Tape 長度 8 米 (8m) NEW</b>										
價格	\$1,100	-	-	-	-	-		TZe-FN34		TZe-FW34
消光透明底白字	TZe-M65	-	-	-	-	-	<b>燙印布質標籤帶 Fabric Tape 長度 3 米 (3m)</b>			
消光黑底白字	TZe-M365	-	-	-	-	-	價格	\$600		
價格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	\$550	-		TZe-FA3		TZe-FA53
銀底黑字	TZe-M961	TZe-M951	TZe-M941	TZe-M931	-	-		TZe-FAE3		TZe-FA63
<b>超黏性護貝標籤帶 Extra Strength Adhesive Tape 長度 8 米 (8m)</b>										
價格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	\$550	-	<b>牛皮紙標籤帶 Craft Tape 長度 5 米 (5m) NEW</b>			
白底黑字	TZe-S261	TZe-S251	TZe-S241	TZe-S231	TZe-S221	-	寬度	36mm	24mm	
黃底黑字	-	-	TZe-S641	TZe-S631	-	-	價格	\$1,100	\$800	
<b>纜線標籤帶 (可彎曲) Flexible ID Tape 長度 8 米 (8m)</b>										
價格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	-	-		TZe-MQH61	TZe-MQH51	
白底黑字	TZe-FX261	TZe-FX251	TZe-FX241	TZe-FX231	-	-	<b>粉彩護貝標籤帶 Pastel Tape 長度 5 米 (5m) NEW</b>			
黃底黑字	TZe-FX661	TZe-FX651	TZe-FX641	TZe-FX631	-	-	寬度	24mm	12mm	
<b>熱縮套管 Heat Shrink Tube 長度 1.5 米 (1.5m)</b>										
價格	-	\$1,200	\$1,150	\$1,100	\$1,050	\$1,000	價格	\$800	\$600	
白底黑字	-	HSe-251	HSe-241	HSe-231	HSe-221	HSe-211		-	TZe-MQ835	
<b>電印專用帶 Stencil Tape 長度 3 米 (3m)</b>										
價格	-	\$800	\$700	-	-	-		-	TZe-MQ335	
電印專用帶	-	STe-151	STe-141	-	-	-		-	TZe-MQP35	
<b>螢光標籤帶 FluoresceNT Tape 長度 5 米 (5m)</b>										
價格	-	-	-	\$600	-	-		TZe-MQL55	-	
螢光底黑字	-	-	-	TZe-E31	-	-	<b>華麗護貝標籤帶 Premium Tape 長度 4 米 (4m)</b>			
<b>選購配備 Options</b>										
適用機種	PT-H110 / PT-D200、450、600、PT-P300系列		PT-H110 / PT-D200、PT-P300系列		請參閱左方型號說明					
價格	\$800		\$800		\$999					
隨行收納袋			AD-24 變壓器		配件超值組合					
<b>華麗護貝標籤帶 Premium Tape 長度 4 米 (4m)</b>										
寬度	24mm	12mm								
價格	\$800	\$500								
	TZe-PR851	TZe-PR831								
	TZe-PR254	TZe-PR234								
	TZe-PR955	TZe-PR935								